

Katalog 2018

Produkte und Zubehör



Garten

Industrie

Zubehör



Made in Switzerland

NEUHEITEN



360° Handsprüher für den täglichen Gebrauch

Horse Lution	Art.Nr. 12005501	Seite 10
Cat Lution	Art.Nr. 12005601	Seite 10
Rabbit Lution	Art.Nr. 12005701	Seite 10
Bird Lution	Art.Nr. 12005801	Seite 10
Dog Lution	Art.Nr. 12005901	Seite 10



Das trendige Sprühgerät für den urbanen Garten

Urban Star 1.75	Grün	Art.Nr. 12009701	Seite 13
Urban Star 1.75	Transparent	Art.Nr. 12009801	Seite 13
Urban Star 1.75	Violett	Art.Nr. 12009901	Seite 13



Akku-Rückenprühgerät: Vielseitige Anwendungsbereiche

REA 15 AZ1	Art.Nr. 12014201	Seite 26
-------------------	------------------	----------



Akku-Rückenprüherät: Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch...

REX 15 Art.Nr. 12019001 Seite 28/29



«Accu-Power» Pumpstation: Mobiles und unabhängiges Sprühen ohne Benzin

BM 1035 Art.Nr. 12026101 Seite 32




Zweirad-Akku-Sprüherät: Elektronisch gesteuert von 1 bis 10 bar Arbeitsdruck

A 50 AZ1 Art.Nr. 11997501 Seite 30/31



SUCHE, KLINKE, FINDE



Ersatzteile
Das richtige Ersatzteil finden

Händler in Ihrer Nähe *
Suche der Verkaufsstellen nach Land und Postleitzahl

Produkte Selektor
Zum Finden vom richtigen Produkt, Ersatzteil und Zubehör

Sprachen
Sprachauswahl

Sprühen, Schäumen ...
Produkte nach Ausbringform gruppiert

Alle Produkte
Alles auf einen Blick

Mehr
Detailinformationen zum Produkt

Unternehmen
Alles über Birchmeier

Birchmeier Youtube

Birchmeier Facebook

Birchmeier Blog



* Haben Sie sich schon als Birchmeier-Händler in das Händlerverzeichnis eingetragen? Jetzt Online! In fünf Minuten erledigt.

WEBSITE, YOUTUBE, FACEBOOK, BLOG



Youtube

Informieren Sie sich über die Birchmeier Produkte und deren Anwendungen.



Facebook

Diskutieren und tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen über die Birchmeier Produkte.



Blog

Abonnieren Sie unseren Blog
«forum.birchmeier.com»
und lesen Sie Tipps & Tricks für Anwendungen
in Haus & Garten.

www.birchmeier.com

INHALT

GARTEN

Handsprühgeräte

Petlution, 360°	Neu	10
Solution, 360°		10
Foxy Plus, 360°		11
Foxy		11
Melua 0.5, 360°		11
Super Star 1.25, 360°		12
Rose Star 1.25, 360°	Neu	12
Urban Star 1.75, 360°	Neu	13
Aquamix 1.25 V (0.2% / 0.5% / 1.0% / 2.0%)		13
AquaNemix 1.25 V		13
Florajet		14

Pulverzerstäuber

Granomax 5 T1		14
Bobby		14
DR 5		15
XL 8 D Teleskop-Lanze		15

Druckspeicher-Sprühgeräte

Hobby Star 5		16
Garden Star 3		17
Garden Star 5		17
Profi Star 5		18 / 19
Organic Star 5	Neu	20

Rückensprühgeräte

Organic Star 15	Neu	21
RPD 15 ABR		22
Flox 10, Iris 15, Senior 20		24 / 25

Motor- und Akku-Sprühgeräte

REA 15 AZ1	Neu	26
REC 15 ABZ		27
REX 15 AZ1	Neu	28 / 29
A 50 AZ1	Neu	30 / 31
BM 1035	Neu	32
A 130 AZ1 / A 130 AM1 / A 130 AE1	Neu	33
A 75 AZ1 / A 75 AM1 / A 75 AE1	Neu	34
Motorpumpe BM 1035	Neu	34
Motorpumpen AR 252		34
Rapidon 6		35
Power LG		35
M 225-20		35
M 255-25		35



INHALT

INDUSTRIE

Handsprühergeräte und Schaumgeräte

Super McProper Plus, 360°	38
McProper Plus P, 360° / McProper Plus E, 360°	38
McProper Plus P, Foam 360° / McProper Plus E, Foam 360°	38
McProper	38
Fix 0.5	39
Maxi 1.0	39
Super Maxi 1.0	39
Spray-Matic 1.25 P, 360°	40
Spray-Matic 1.25 N, 360°	40
Clean-Matic 1.25 P, 360°	40
Clean-Matic 1.25 E, 360°	40
Vario-Matic 1.25 PE	Neu 41
Foam-Matic 1.25 P, 75°	41
Foam-Matic 1.25 E, 75°	41
Food-Matic 1.25 P	Neu 42
Rex Profi	42

Druckspeicher-Sprüh- und Schaumgeräte Kunststoff

Astro 5	43
Rondo-Matic 5	44
Rondo-Matic 5 P	44
Rondo-Matic 5 E	44
Spray-Matic 5 P	45
Spray-Matic 7 P	45
Clean-Matic 5 P	46
Clean-Matic 5 E	46
Foam-Matic 5 P	47
Foam-Matic 5 E	47

Rückenprühergeräte

Spray-Matic 10 B	48
RPD 15 PB1	50

Akku-Sprühergerät

REC 15 PZ1	49
------------	----

Druckspeicher-Sprühergeräte Edelstahl

Spray-Matic 5 S	52 / 53
Spray-Matic 5 SI	52 / 53
Spray-Matic 10 S	54 / 55
Spray-Matic 10 SP	56 / 57
Spray-Matic 20 S	58 / 59
Spray-Matic 20 SH	60 / 61

Schaumgeräte Edelstahl

Indu-Matic 20 M	62
Foam Cleaner 20	63
Indu-Matic 50 M	64
Indu-Matic 100 M	64

ZUBEHÖR / DÜSEN

Sprühbalken / Handventil Gun Media	66
Handventile / Zweihandgriff	67
Trichter / Benzinkanister Rapidon 6 / XL 8 D + XL 8 S Teleskop-Lanzen	68
Sprührohre	69
Mini-Flex / Sprühschirme	70
Düsen / Düsenträger	71 / 72 / 73
Sprühzubehör	74
Allgemeine Geschäftsbedingungen	75



Piktogramm Erklärung

1. Düsenart

	Regulierdüse von Sprühnebel bis Strahl einstellbar		Hohlkegeldüse¹ für kleinere Büsche und Pflanzen		Vollkegeldüse¹ für grössere Büsche und Pflanzen		Vollkegeldüse fein¹ für speziell feine Benebelung (Orchideen)		Flachstrahldüse¹ für Flächen, Rasen, Platten
--	---	---	--	---	--	--	---	---	---

2. Maximaler Arbeitsdruck²

						Motorsprüher bis 25 bar möglich. Kolbendruck Handsprüher 15 bis 20 bar
--	---	---	---	---	---	--

3. Verbindung³

	Gesteckt limitiertes Zubehör- sortiment, niedere Arbeitsdrücke		Geschraubt umfangreiches Zubehörsortiment, höhere Arbeitsdrücke, optimale Dichtheit und Stabilität
--	--	---	--

4. Beanspruchungsklasse⁴

	Höchste Beanspruchung		Hohe Beanspruchung		Normale Beanspruchung		Geringe Beanspruchung
---	--------------------------	--	-----------------------	--	--------------------------	---	--------------------------

5. Beständigkeit⁵

	Grün: Zur Verwendung mit den meisten Pflanzenschutzmitteln. Nicht geeignet für säurebasierte Unkrautvertilger (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für Peroxide, Säuren, Laugen und Lösungsmittel.		Rot: Zur Verwendung mit verdünnten Säuren, schwachen Laugen und Hypochloriten. Nicht geeignet für Ameisen-, Essigsäure, Natrium-/Kaliumhydroxid (Alkalihydroxide). In Edelstahlgeräten ausserdem: keine Salpeter-, Salz-, Schwefel- oder Flusssäure, Ammoniak, Peroxide und andere korrosive Medien.		Blau: Zur Verwendung mit verdünnten Laugen und spezifischen Säuren (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für mineralische und pflanzliche Öle, Hypochlorit, Limonene, Terpene.		Schwarz: Zur Verwendung mit mineralischen und pflanzlichen Lösungsmitteln und Ölen. Nicht geeignet für unpolare Lösungsmittel, Ketone, Peroxide, Chlor, Säuren und Laugen.
			nicht geeignet		nicht geeignet		nicht geeignet

6. Spezial-Funktion

	Sprühfunktion 360° (sprüht auch Überkopf)		Akku / Batterie Gerät		Betanken		Mischen (z.B. Flüssigdünger in Giesswasser mit Aquamix)		Füllinhalt Feststoff (Pulver, Granulat; Abhängig vom spezi- fischen Gewicht)
	Giessen		Streuen (z.B. von Dünger und Salz mit Granomax 5)		Pulverausbringung (z.B. Steinmehl)		Schäumen		Strahl
	Kunststoff-Innen- tank		Elektronische Druckregelung		Elektronische Drehzahlsteuerung				

Legende:

- 1 Nur geschraubte Versionen (siehe Punkt 3)
- 2 Bei Druckspeichersprühergeräten verhindert ein Sicherheitsventil, dass diese Drücke überschritten werden
- 3 Gesteckte oder geschraubte Verbindungen (zu Düsen, Sprührohr, Handventil, Zubehör etc.)
- 4 Die Beanspruchungsklasse bezeichnet die Einteilung der Birchmeier-Produkte in ihre Widerstandsfähigkeit bzw. Robustheit
- 5 Die grün/rot/blau/schwarz Codierung ist eine unverbindliche Hilfestellung zur Sprüh- und Schaum gerätewahl von Birchmeier. Je nach Zusammensetzung des Sprühmittels kann diese Zuordnung abweichen. Im Zweifelsfall den Empfehlungen des Chemieherstellers folgen.

Wichtig:

Unterschiedliche Zusammensetzungen der Chemikalien und unterschiedliche Rahmenbedingungen (Konzentration, Temperatur, Druck etc.) können die Beständigkeit der verwendeten Materialien beeinflussen, dementsprechend handelt es sich bei der erwähnten Farbzusammenfassung grün / rot / blau / schwarz nur um Richtlinien, die nicht als bindend betrachtet werden können. Aus diesen Gründen können wir keine Garantie für die Richtigkeit unserer Empfehlungen für individuelle Fälle übernehmen.

GARTEN



**Giessen und Düngen in einem –
Mischverhältnis von 0.2 % bis 2.0 %**



Garten 2018



**Die Akku-Alternative zu benzin-
betriebenen Sprühgeräten**



Made in Switzerland

NEU



Horse Lution / 360°



Cat Lution / 360°



Rabbit Lution / 360°



Bird Lution / 360°



Dog Lution / 360°

**Petlution, Handsprüher 360° / Verpackungseinheit 10 Stk.**

Gesamtpreis VE 10 Stk.	12005401	140322
Petlution Collection 360° / 2 Stk. pro Modell (VE 10 Stk.)		
Petlution 360°, Desk Display à 15 Stk.	12014001	720388
Petlution 360°, Display à 65 Stk.	11998501	140186
Horse Lution 360° (VE 10 Stk.)	12005501	140193
Gesamtpreis Horse Lution 360° VE 10 Stk.		
Cat Lution 360° (VE 10 Stk.)	12005601	140209
Gesamtpreis Cat Lution 360° VE 10 Stk.		
Rabbit Lution 360° (VE 10 Stk.)	12005701	140216
Gesamtpreis Rabbit Lution 360° VE 10 Stk.		
Bird Lution 360° (VE 10 Stk.)	12005801	140223
Gesamtpreis Bird Lution 360° VE 10 Stk.		
Dog Lution 360° (VE 10 Stk.)	12005901	140230
Gesamtpreis Dog Lution 360° VE 10 Stk.		



Landlution / 360°



Skylution / 360°



Sunlution / 360°



Orangelution / 360°



Zebralution / 360°

**Solution, Handsprüher 360° / Verpackungseinheit 10 Stk.**

Gesamtpreis VE 10 Stk.	11975901	140032
Solution Collection 360° / 2 Stk. pro Modell (VE 10 Stk.)		
Solution 360°, Desk Display à 15 Stk.	11979001	400907
Solution 360°, Display à 65 Stk.	12013801	720364
Landlution 360° (VE 10 Stk.)	11976001	140049
Gesamtpreis Landlution 360° VE 10 Stk.		
Skylution 360° (VE 10 Stk.)	11976101	140056
Gesamtpreis Skylution 360° VE 10 Stk.		
Sunlution 360° (VE 10 Stk.)	11976201	140063
Gesamtpreis Sunlution 360° VE 10 Stk.		
Orangelution 360° (VE 10 Stk.)	11976301	140070
Gesamtpreis Orangelution 360° VE 10 Stk.		
Zebralution 360° (VE 10 Stk.)	11976401	140087
Gesamtpreis Zebralution 360° VE 10 Stk.		



Foxy Plus / 360°



Foxy Plus, Handsprüher 360° / Verpackungseinheit 20 Stk.	10937507	013404
Gesamtpreis VE 20 Stk.		
Foxy Plus, Display à 65 Stk.	12013701	720357
Ersatzteile		
Foxy Plus Sprühkopf	10930202-SB	701004
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159



Foxy




Foxy, Handsprüher / Verpackungseinheit 20 Stk.	10937503	130040
Gesamtpreis VE 20 Stk.		
Ersatzteile		
Foxy Sprühkopf	10930201-SB	700953



Melua 0.5 / 360°



Melua 0.5, Orchideensprüher 360° / Verpackungseinheit 10 Stk.	11863601	014197
Gesamtpreis VE 10 Stk.		
Melua 0.5, Desk Display à 15 Stk.	12013901	720371
Ersatzteile		
Melua 0.5 Sprühkopf	11864101-SB	701011



Super Star 1.25 / 360°



Super Star 1.25, Druckspeicher-Sprühergerät 360° / Verpackungseinheit 5 Stk.		11963101	130903
Gesamtpreis VE 5 Stk.			
Super Star 1.25 / 360°, Display à 27 Stk.		12013401	720326
Zubehör			
Ansaugleitung komplett 360°, ölbeständig; Mindestbestellmenge 5 Stk.		11992501	710846
Verlängerung 26 cm biegsam, fix		11919201-SB	110127
Verlängerung 40 cm biegsam, soft		11647702	030142
Verlängerung 80 cm biegsam, soft		11647703	040523
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar		11864801	110042
a	Reparatur- und Dichtungssatz inkl. Düse	11614801-SB	700144
Nr. Ersatzteile			
x	Regulierdüse + Überwurfmutter	11614805	110097



Rose Star 1.25



Rose Star 1.25, Druckspeicher-Sprühergerät 360° / Verpackungseinheit 4 Stk.		11978501	140094
Gesamtpreis VE 4 Stk.			
Rose Star 1.25, Display à 24 Stk.		11978601	140100
Zubehör			
Verlängerung 40 cm biegsam, soft		11647702	030142
Verlängerung 80 cm biegsam, soft		11647703	040523
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar		11864801	110042
Regulierdüse + Überwurfmutter		11614805	110097
a	Reparatur- und Dichtungssatz inkl. Düse	11614801-SB	700144
Nr. Ersatzteile			
Verlängerung 26 cm biegsam, fix		11919201-SB	110127

NEU



Urban Star 1.75 / 360°



Urban Star 1.75 / 360°




Urban Star 1.75 / 360°



Urban Star 1.75 (grün), Druckspeicher-Sprüngerät / Verpackungseinheit 5 Stk.	12009701	140247
Gesamtpreis VE 5 Stk.		
Urban Star 1.75 (transparent), Druckspeicher-Sprüngerät / Verpackungseinheit 5 Stk.	12009801	140254
Gesamtpreis VE 5 Stk.		
Urban Star 1.75 (violett), Druckspeicher-Sprüngerät / Verpackungseinheit 5 Stk.	12009901	140261
Gesamtpreis VE 5 Stk.		
Urban Star 1.75, Display à 27 Stk.	11998401	140179



Aquamix 1.25 V (Vario: 0.2% / 0.5% / 1.0% / 2.0%)

Siehe auch Dünger- und Salzstreuer mit Dosierfunktion **Granomax 5**, Seite 14

Aquamix 1.25 V, Düngermischer 0.2% / 0.5% / 1% / 2% Verpackungseinheit 5 Stk.	11953401	130859
Gesamtpreis VE 5 Stk.		
Aquamix 1.25 V, Display à 16 Stk.	12013501	720333



AquaNemix 1.25 V

Nematoden


Speziell geeignet für Nematoden von



AquaNemix 1.25 V / Verpackungseinheit 5 Stk.	11985801	140117
Gesamtpreis VE 5 Stk.		



Florajet



Florajet, Rosensprüher / Verpackungseinheit 4 Stk.		11473303	130088
Gesamtpreis VE 4 Stk.			
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Regulierbare Düse 1.3 mm M8x1		28502599-SB	100180
Nr. Reparatursatz bestehend aus:		11637901-SB	710259
2	Stopfbüchspackungsring		
3	Einlagering		
4	Kolben		
5	Kolbenschraube		
6	Flachdichtung 11x7.6x2		
7	Ventilkugel		
8	Ventilfeder		
9	Gewindingring M6x0.75		
11	Schlauch 4x1x145		
12	Saugsieb		
Nr. Ersatzteile			
1	Kolbenstange komplett	11026801-SB	710037
10	Nebeldüse mit Spiraleinsatz	10370601-SB	100111
13	Sauganschluss, Mindestbestellmenge 5 Stk.	80011201	040769
14	Behälter	11473201	040776



Granomax 5



Siehe auch Düngermischer **Aquamix 1.25 V**, Seite 13



Top cards Display



Sommer



Winter

Granomax 5, Granulatstreuer		11893001	020181
Gesamtpreis VE 4 Stk.			
Granomax 5, Display à 24 Stk.		12013601	720340
Zubehör			
Granomax-Schaufel (VE 5 Stk.)		11892901	040585



Bobby




Geeignet für
Diatomeen-
erde

Bobby, Pulverzerstäuber		10441401	140025
--------------------------------	--	----------	--------



DR 5

Geeignet für
Diatomeen-
erde



Mini-Flex



DR 5, Pulverzerstäuber		11625701	121048
Zubehör			
Gekrümmte Injektionsnadel ø2 mm		11435001-SB	100647
XL 8 D Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Pulversion)		11935401	113791
Mini-Flex		11947101	710600
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		11629801-SB	700878
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
5	O-Ring 50.16x5.34		
6	Manschette		
7	Pumpendichtung		
8	O-Ring 10x1.3		
9	Flachdichtung 17x11x1.5		
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
Dichtungssatz Handventil		11664910	040851
Nr. Ersatzteile			
1	Druckluftventil	50137531	500157
3	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	11617901-SB	710174
4	Pumpe komplett	11906301	710532
6	Manschette, 6er-Pack	11642701-SB	040059
10	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	11478202	710327
11	Handventil komplett	10495007	100807
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 10er-Pack	11642402	040783
13	Nippel G1/4", Mindestbestellmenge 5 Stk.	11341801	040790
14	Pulverrohr ø4 mm, L = 30 cm	11422101	710334
15	Tragurte komplett	10453601	100739



XL 8 D




XL 8 D, Teleskop-Lanze 7 m, max. 6 bar (Pulversion)		11935401	113791
Zubehör			
Sprühset		11938901	113869
Ausblasventil		11937101	113845
Ersatzteile			
Schlauch-Set 7 m		11936301	113821

Weiteres Zubehör siehe Seite 68



Hobby Star 5



Hobby Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät mit Traggurt

11642803

011080

Hobby Star 5, Display à 27 Stk.

11642850

113647

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m

11497403

100890

Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium

11659001-SB

030098

Sprühschirm oval, steckbar

11871101

110066

Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar

11864801

110042

Nr. Dichtungssatz bestehend aus:

11490503-SB

400006

2 Flachdichtung 21x15.4x2

4 O-Ring 50.16x5.34

5 Manschette

6 Dichtung 16x13x12

7 Flachdichtung 15x5.5x2

11 O-Ring 7.66x1.78

13 Filter

Nr. Ersatzteile

1 Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar

11617901-SB

710174

3 Pumpe Hobby

11488401

040806

8 Handventil und Schlauchleitung komplett

11637602-SB

710525

9 Sprührohr 8x1x400, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

11631101

040813

10 Regulierdüse 1.3 mm Kunststoff

11323001-SB

121208

12 Traggurte komplett

10453601

100739



Garden Star 3




Garden Star 5

max.
3 bar

3

max.
3 bar

3




Garden Star 3, Druckspeicher-Sprühgerät		11859101	011240
Garden Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät		11859201	011257
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m		11497403	100890
Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium		11659001-SB	030098
Sprühschirm oval, steckbar		11871101	110066
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar		11864801	110042
Sprührohr 1 m Messing mit Gewindenippel G1/4" zu Düse		11486401	040820
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		11490503-SB	400006
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
4	O-Ring 50.16x5.34		
5	Manschette		
6	Pumpendichtung		
8	Dichtung 15x5.5x2		
12	O-Ring 7.66x1.78		
14	Filter		
Nr. Ersatzteile			
1	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	11617901-SB	710174
3	Pumpe H-Griff komplett (NBR-Dichtungen)	11618601-SB	710136
5	Manschette, 6er-Pack	11642701-SB	040059
7	Steigrohr L = 300 mm, Garden Star 3, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450501	040837
7	Steigrohr L = 365 mm, Garden Star 5, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450505	110462
9	Handventil und Schlauchleitung komplett	11637602-SB	710525
10	Sprührohr 40 cm gerade, Messing, Garden Star 3	11310401	710273
10	Sprührohr 50 cm gerade, Messing, Garden Star 5	11310402	710297
11	Regulierdüse 1.3 mm Kunststoff-Messing	11859401-SB	040493
13	Traggurte komplett	10453601	100739

Sprühschirm rund, 12.5 cm, steckbar
11864801Sprühschirm oval, steckbar
11871101



Profi Star 5



Profi Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät Profi		11663301	011042
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl		11558501	100821
Flachstrahldüse komplett TeeJet 8002 Ms, zum Ausbringen von Schalöl		11612810	110561
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau		10501803-SB	100241
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)		11935801	113982
Teleskoprohr 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985204	030104
Teleskoprohr 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4" i-G1/4" a		10960601	100463
Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)		11629502	100869
Profisprühschirm oval, schraubbar		10501606	100906
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, schraubbar		11998601	710891
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen		11889501-SB	040677
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken		28502325-SB	100364
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)		11698401-SB	040707
Zweihandgriff		11887301	040578
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		10399003-SB	700809
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
5	O-Ring 50.16x5.34		
6	Manschette		
7	Pumpendichtung		
9	Flachdichtung 15x5.5x2		
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14	Flachdichtung 17x12.7x2		
16	O-Ring 7.66x1.78		
Dichtungssatz Handventil		11664910	040851
Nr. Ersatzteile			
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	11617902-SB	710181
3	Druckluftventil	50137531	500157
4	Pumpe schwarz komplett	11625301-SB	710150
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	10853203-SB	040066
6	Manschette; 6er-Pack	11642701-SB	040059
8	Steigrohr L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450502	040844
10	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest	10834210-SB	710402
11	Handventil komplett	10966105-SB	100678
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
13	Sprührohr 50 cm gebogen	11370704	700311
14	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
15	Regulierdüse 1.3 mm G1/4"	28502598-SB	100173
17	Traggurte komplett	10453601	100739



Vario Gun
11558501

Neue
Sprüh-
Qualität



Sprühschirm oval
10501606



Sprühschirm ø12.5 cm
11998601

NEU



Sprühbalken Aluminium
11889501-SB



Teleskopverlängerung 0.5 - 1 m
10985204



XL 8 S Teleskop-Lanze
11935801



Kunststoffverschluss mit Griff
11629502



Zweihandgriff
11887301



CF Valve (Regelventil) 1.0 bar
11698402-SB



CF Valve (Regelventil) 1.45 bar
11698403-SB



CF Valve (Regelventil) 2.0 bar
11698401-SB



Flachstrahldüse Messing
11612810



Duro-Düse 1.65 mm
28502325-SB




Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm
10501803-SB



Organic Star 5

NEU

Speziell
Essigsäure
beständig**Organic Star 5, Druckspeicher-Sprühgerät (5 Liter)**

11980001

121413

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m

11497403

100890

Sprühschirm oval, steckbar

11871101

110066

Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar

11864801

110042

Nr. Dichtungssatz bestehend aus:

11981301

400921

2 Flachdichtung 21x15.4x2

4 O-Ring 50.16x5.34

5 Manschette

6 Dichtung 16x13x12

7 Flachdichtung 15x5.5x2

12 O-Ring 7.66x1.78

14 Filter

Nr. Ersatzteile

1 Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar

11669609

110431

3 Pumpe Hobby schwarz

11981101

400914

8 Schlauchleitung 1.2 m G1/2"-G1/2"

11637701

400617

9 Handventil komplett

11488705

110493

10 Sprührohr 8x1x400, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

11631101

040813

11 Regulierdüse 1.3 mm Kunststoff

11323003

400938

13 Traggurte komplett


10453601

100739



Organic Star 15


NEU

Speziell
Essigsäure
beständig

Organic Star 15, Rückensprühergerät (15 Liter)		11998001	010236
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"-G1/4"		11669802	110578
Profisprühschirm oval, schraubbar		10501606	100906
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, weiss, schraubbar		11998601	710891
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		12005101	710983
2	Dichtung 108x7		
6	Balg		
7	O-Ring 36.1x3.53		
8	Flachdichtung 48x4x4		
9	Pumpendichtung		
10	Steigrohr L = 130 mm		
11	Flachdichtung 15x5.5x2		
16	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
18	Flachdichtung 17x11x1.5		
21	Flachdichtung 15x7x1.5		
22	Filter kurz		
Dichtungssatz Handventil		11973801	400853
Nr. Ersatzteile			
1	Deckel komplett ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb	77009699-SB	151038
4	Traggurtenpaar komplett	11923302	113999
5	Pumpe komplett (ohne Pumphebel)	11986901	710990
12	Pumphebel	11920201	113913
13	Pumpengelenk komplett	11939401	113920
14	Schlauchleitung 1.3 m G1/2"-G1/2"	11932101	400167
15	Handventil komplett	10966107	110615
17	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669803	110639
19	Flachstrahldüse komplett G1/4"i, EPDM, XR 8006 VS (grau)	11947507	031811
20	Ansaugleitungs-Set	11999701	710976
23	Sprührohrhalterung	11934001	113951



RPD 15 ABR

**RPD 15 ABR, Rückensprühergerät (15 Liter)**

11924701

010106

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium	11659001-SB	030098
Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m	11497403	100890
Sprührohr 1 m Messing mit Gewindenippel G1/4" a zu Düse	11486401	040820
Sprühschirm oval, steckbar	11871101	110066
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar	11864801	110042
Sprühbalken Kunststoff, steckbar, max. 4 bar, mit 4 Düsen	11659801-SB	100975
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701-SB	100593

Nr. Dichtungssatz bestehend aus:

11941001-SB

400150

2	Dichtung 108x7
6	Balg
7	O-Ring 36x3.5
8	Flachdichtung 48x4x4
9	Pumpendichtung
10	Steigrohr L = 130 mm
11	Flachdichtung 15x5.5x2
19	O-Ring 7.66x1.78
21	Flachdichtung 15x7x1.5
22	Filter

Nr. Ersatzteile

1	Deckel komplett ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb	77009699-SB	151038
4	Traggurtenpaar komplett	11923302	113999
5	Pumpe komplett (ohne Pumpebel)	11939301	113906
12	Pumpebel	11920201	113913
13	Pumpengelenk komplett	11939401	113920
14	Handventil und Schlauchleitung komplett	11637602-SB	710525
17	Sprührohr 50 cm gerade, Messing	11310402	710297
18	Regulierdüse 1.7 mm Kunststoff-Ms	11889601	040943
20	Ansaugleitungs-Set	11939501	113944
23	Sprührohrhalterung	11934001	113951

**Neue
Sprüh-
Qualität**



Vario Gun
11558501



Sprühschirm oval
11871101



Sprühschirm ø12.5 cm
11864801



Sprühbalken Kunststoff
11659801-SB



Teleskoprohr 45-90 cm
11659001-SB



Kunststoff-Sprührohr 1 m
11497403



Sprührohr 1 m Messing
11486401



Bio-Filtersack
11475701-SB



Flox 10



Iris 15




Senior 20



Flox 10, Rückensprüngerät Profi (10 Liter)	10956101	111032
Iris 15, Rückensprüngerät Profi (15 Liter)	10960001	111025
Senior 20, Rückensprüngerät Profi (20 Liter)	11347001	111018

Zubehör und Ersatzteile zu Flox, Iris, Senior (Bilder ab Seite 66)

Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Teleskoprohr 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
Teleskoprohr 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4" i-G1/4" a	10960601	100463
Profisprühschirm oval, schraubbar	10501606	100906
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, schraubbar	11998601	710891
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701-SB	100593
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
Spray-Kit, für die sparsame Herbizid-Anwendung bei 2 bar	11698501	030128
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364
Komfort-Set (bestehend aus Hüftgurt und Schulterpolster)	11807202	110035
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)	11698401-SB	040707
Traggurtenpaar extra lang	11444910	040868
Fettbüchse komplett zu Pumpe	11864201	031743
Kantenschutz 1m	11978801	400891



Nr.	Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus:	10855901-SB	700014
2	Dichtung 108x7		
5	O-Ring 11.11x1.78		
8	O-Ring 19.5x3.0		
10	Flachdichtung 14x9x1.5		
13	O-Ring 31.34x3.53		
15	O-Ring 23.47x2.62		
17	O-Ring 31.34x3.53, O-Ring 31x4 (2008-2011)		
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10600201-SB	700038
22	Flachdichtung 17x11x1.5		
27	Filter		
28	Flachdichtung 24x16.2x2		
29	Ventil komplett		
30	Stopfbüchspackungsring		
31	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
33	Flachdichtung 17x12.7x2		
Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel komplett Flox / Iris / Senior ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb Flox / Iris / Senior	77009699-SB	151038
4	Saugbogen mit O-Ring (Pos.5)	10962301-SB	710204
6	6kt-Mutter G1/2", Mindestbestellmenge 5 Stk.	41206701	040875
7	Scheibe, Mindestbestellmenge 5 Stk.	44226001	040882
9	Nippel	10950701	040899
10	Flachdichtung 14x9x1.5; 10er-Pack	11992101	710839
11	Gewinding, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10932301	110677
12	Pumpe komplett ohne Kolben	10962501-SB	710211
14	Ventileinsatz	11388501-SB	710099
16	Ventilgehäuse	10803701-SB	710082
18	Kolben komplett	11051203-SB	710228
19	Kolbengummi ø37 mm	26200301-SB	710235
20	Traggurtenpaar mit Tragschlaufe	11444905-SB	111223
21	Pumphebel komplett	11631302	040912
22	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11950101	400211
23	Schlauchleitung komplett	10396008-SB	113012
24	Handventil komplett	10504010-SB	100531
26	Kunststoffgriff	10392201-SB	100944
31	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 10er-Pack	11642402	040783
32	Sprührohr 50 cm gebogen	11370704	700311
33	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
34	Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
35	Sprührohrhalterung	11419601-SB	100036
36	Schmierkolben, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10865201	040936
37	Keil, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10960301	720708



Vario Gun
11558501

Neue
Sprüh-
Qualität



Sprühbalken Aluminium
11889501-SB




REA 15 AZ1

NEU

Leistungs-
merkmale

- 1 – 3 bar
 - 10 h / 190 Liter*
 - Li-Ion 14,4 V / 2,25 Ah
 - Akku < 2 h
- *ca. 1 bar / Nebel



REA 15 AZ1, Rückensprühergerät (15 Liter) (Li-Ion-Akku 14.4 V), inkl. Ladegerät (230 V)

12014201

210742

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Ladegerät 100-240 V / 50-60 Hz inkl. 4 Steckeradapter

11961201

210490

Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl

11558501

100821

Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium

11659001-SB

030098

Sprühschirm oval, steckbar

11871101

110066

Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar

11864801

110042

Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen

11475701-SB

100593

Edelstahl-Handwagen H2

12022601

720623

Dichtungssatz bestehend aus Pos. 2, 9, 14, 15, 16

12014301

720395

Nr. Ersatzteile

1 Deckel komplett ø137 mm

10397202-SB

151007

3 Einfüllsieb

77009699-SB

151038

4 Tragurtenpaar komplett

11923302

113999

5 Elektronik komplett

12022501

210780

6 Akkubefestigung

11921301

400778

7 Pumpe und Motor komplett

12017801

720456

8 Windkessel komplett

12017901

720470

10 Sprührohrhalterung

11934001

113951

11 Handventil und Schlauchleitung komplett

11637602-SB

710525

12 Sprührohr 50 cm gerade, Messing

11310402

710297

13 Regulierdüse 1.7 mm Messing

11889601

040943

17 Potentiometerknopf, **Mindestbestellmenge 5 Stk.**

11922701

720883

Li-Ion-Akku 14.4 V / 2.25 Ah

11959601

210506

Ladegerät 100-240 V / 50-60 Hz (EU-Version)

11959701


210483



REC 15 ABZ

Leistungs-
merkmale

- 0,5 – 6 bar
 - 9 h / 200 Liter*
 - Li-Ion 18 V / 3 Ah
 - Akku < 1 h
- * ca. 2 bar / 0,5 l / min



REC 15 ABZ, Rückensprüngerät (15 Liter) (Li-Ion-Akku 18 V), inkl. Ladegerät (230 V)	11925001	210186
REC 15 ABZ, Rückensprüngerät (15 Liter) (Li-Ion-Akku 18 V), ohne Ladegerät	11928201	210247
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Schnellladegerät 220-240 V / 50-60 Hz	11922301	210216
Ladegerät 110-125 V / 50-60 Hz	11923601	210582
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Teleskoprohr 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
Teleskoprohr 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4" i-G1/4" a	10960601	100463
Profisprühschirm oval, schraubbar	10501606	100906
Sprühschirm rund, 12,5 cm, weiss, schraubbar	11998601	710891
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, für REC	12033001	720845
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364
Bio-Filtersack, für das Ansetzen und Filtern biologischer Brühen	11475701-SB	100593
Edelstahl-Handwagen H2	12022601	720623
Dichtungssatz bestehend aus Pos. 2,9,12,14,16,18,19,20	11934101	113876
Dichtungssatz Handventil	11664910	040851
Nr. Ersatzteile		
1 Deckel komplett ø137 mm	10397202-SB	151007
3 Einfüllsieb	77009699-SB	151038
4 Traggurtenpaar komplett	11923401	113722
5 Elektronik komplett	11924402	210315
6 Akkubefestigung komplett	11933801	210377
7 Pumpe und Motor komplett	11923002	210322
8 Windkessel komplett	11933302	210346
10 Sprührohrhalterung	11934001	113951
11 Handventil komplett	11934701	113784
12 Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
13 Schlauchleitung 1.3 m komplett	11929701	710549
15 Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
16 Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
17 Regulierdüse 1.7 mm Messing	28502597-SB	100777
21 Motorabdeckung komplett	11948701	200101
22 Membran- und Pulsationsdämpfer-Set	11998301	710884
23 Potentiometerknopf, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11922701	720883
Li-Ion-Akku 18 V / 3 Ah	11922101	210230
Schnellladegerät 220-240 V / 50-60 Hz	11922301	210216



REX 15 AZ1

NEU

Leistungs-
merkmale


- 1 – 10 bar
 - 2.2 h / 360 Liter*
 - Li-Ion 25.2 V / 8.7 Ah
 - Akku < 2.5 h
- * bei 10 bar / 2.8 l / min



Edelstahl-Handwagen H2



REX 15 AZ1, Rückensprühergerät (15 Liter) (Li-Ion-Akku 25.2 V), inkl. Ladegerät (230 V)	12019001	210773
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
Anti-Drift-Düse komplett AIXR 11002 VP (gelb)	12009403	720302
Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
Edelstahl-Handwagen H2	12022601	720623



Nr.	Reparatursatz bestehend aus:	12008301	720234
15	O-Ring 40.95x2.62		
16	Anschluss gewinkelt 90°, ø10 mm für Pumpe 24 V / 10 bar		
17	Gurt zur Akkubefestigung		
18	Flachdichtung 24x19x2		
Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	12024301	720647
20	Filter		
21	Flachdichtung 24x16.2x2		
22	Ventil komplett		
23	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
24	Stopfbüchspackungsring		
25	Flachdichtung 17x11x1.5		
26	Flachdichtung 17x12.7x2		
27	Flachdichtung 15x7.5x2		
28	Flachdichtung 28x21x1.5		
29	Flachdichtung 24x19x2		
30	Flachdichtung 20x11x1.5		
Nr.	Schlauch-Set bestehend aus:	12024701	720630
a	Schlauch ø10x15.8, PVC-P transparent, L = 0.3 m		
b	Schlauch ø10x15.8, PVC-P transparent, L = 0.4 m		
c	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.4 m		
d	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.5 m		
e	Schlauchnippel ø10 zu Steckverbindung (2 Stk.)		
f	Schlauch ø6x12, ölfest, L = 0.6 m		
g	Schlauchnippel ø6 zu Steckverbindung (1 Stk.)		
	Schlauchklemme ø19.5 mm mit Einlagering (4 Stk.)		
	Schlauchklemme ø18.5 mm mit Einlagering (3 Stk.)		
	Schlauchklemme ø14.5 mm mit Einlagering (2 Stk.)		
	Schlauchklemme ø17.5 mm mit Einlagering (1 Stk.)		
Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel komplett ø137 mm	10397202-SB	151007
2	Einfüllsieb	77009699-SB	151038
3	Traggurtenpaar komplett	11923401	113722
4	Elektronik komplett	12019202	720616
5	Schlauchleitung 1.3 m komplett	11845801	720739
6	Kunststoffgriff	10392201-SB	100944
7	Handventil komplett	10504010-SB	100531
8	Sprührohr 60 cm gerade, Messing	12007301	720067
9	Doppel-Düsenträger SW, G1/4"	12006401	031798
10	Duro-Nebeldüse 1.3 mm	28502323-SB	100258
11	Li-Ion-Akku 25.2 V / 8.7 Ah	12009001	720166
12	Pumpe und Motor komplett	12007901	720197
13	Windkessel komplett	12008001	720203
14	Sprührohrhalterung	11934001	113951
19	Drehraccord G1/2"	10397901-SB	700502
23	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 10er-Pack	11642402	040783
25	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11950101	400211
26	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
31	Potentiometerknopf, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11922701	720883
32	Dichtkappe für Ladebuchse, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11997301	720821
	Ladegerät 100-240 V, 25.2 V / 3 A	11997001	720173



NEU

Leistungs-
merkmale

- 1 – 10 bar
- 14.5 h / 1300 Liter*
- Li-Ion 25.2 V / 8.7 Ah
- Akku < 2.5 h

* ca. 2 bar / 1.5 l / min

A 50 AZ1




A 50 AZ1, Zweirad-Akku-Sprühgerät (50 Liter) (Li-Ion-Akku 25.2 V)
inkl. Ladegerät (230 V) *

11997501

210674

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
Sprühschirm oval, weiss, schraubbar für flächenbegrenztes Sprühen	10501606	100906
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364
Regulierdüse 1.7 mm Messing	11889601	040943
Anti-Drift-Düse komplett AIXR 11002 VP (gelb)	12009403	720302




* Unterschiedlicher Rabatt für Grossgeräte

Nr.	Reparatursatz bestehend aus:	12008301	720234
21	O-Ring 40.95x2.62		
22	Anschluss gewinkelt 90°, ø10 mm für Pumpe 24 V / 10 bar		
23	Gurt zur Akkubefestigung		
Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	12024301	720647
24	Filter		
25	Flachdichtung 24x16.2x2		
26	Ventil komplett		
27	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
28	Stopfbüchspackungsring		
29	Flachdichtung 17x11x1.5		
30	Flachdichtung 17x12.7x2		
31	Flachdichtung 24x19x2		
32	Flachdichtung 20x11x1.5		
Nr.	Schlauch-Set bestehend aus:	12008201	720227
a	Schlauch ø10x15.8, PVC transparent, L = 0.45 m		
b	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.55 m		
c	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.3 m		
d	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.5 m		
e	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.4 m		
f	Schlauch ø6x12, ölfest, L = 0.5 m		
	Schlauchklemme ø19.5 mm mit Einlagering (9 Stk.)		
	Schlauchklemme ø14.5 mm mit Einlagering (2 Stk.)		
	Schlauchklemme ø18.5 mm mit Einlagering (1 Stk.)		
	Kabelbinder 4.6x180 mm (5 Stk.)		
Nr.	Ersatzteile		
1	Deckel komplett A 50	11993501	720111
2	Einfüllsieb	11993601	720128
3	Verschlussdeckel	11853201	110073
4	Vollgummirad komplett (1 Stk.)	12007501	720135
5	Ansaugleitungs-Set	12007601	720142
6	Schlauchleitung 10 m komplett	12007701	720159
7	Handventil komplett	10504010-SB	100531
8	Kunststoffgriff	10392201-SB	100944
9	Sprührohr 60 cm gerade, Messing	12007301	720067
10	Sprührohr 60 cm gebogen, Messing	12007401	720074
11	Doppel-Düsenträger SW, G1/4"	12006401	031798
12	Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
13	Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau	10501803-SB	100241
14	Li-Ion-Akku 25.2 V / 8.7 Ah	12009001	720166
16	Elektronik komplett	12007801	720180
17	Pumpe und Motor komplett	12007901	720197
18	Windkessel komplett	12008001	720203
19	Mischventil komplett	12008101	720210
20	Drehraccord G1/2"	10397901-SB	700502
27	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 10er-Pack	11642402	040783
29	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11950101	400211
30	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
33	Potentiometerknopf, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11922701	720883
34	Dichtkappe für Ladebuchse, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11997301	720821
	Ladegerät 100-240 V, 25.2 V / 3 A	11997001	720173



BM 1035

**BM 1035 Pumpstation (Li-Ion-Akku 25.2 V), inkl. Ladegerät (230 V) *****Zubehör (Bilder ab Seite 66)**

	12026101	210803
Vario Gun, stufenlos regulierbar von Nebel bis Strahl	11558501	100821
Handventil Gun Media für alle Zwecke	10368301-SB	200040
Handventil, Messing mit Kunststoffgriff G1/2"	10504010-SB	100531
Drehraccord, verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502
Sprührohr 60 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4"a	28556603	700250
Doppel-Düsenträger SW, G1/4"	12006401	031798
Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
Flachstrahldüse komplett TeeJet 8002 Messing	11612810	110561
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982

Nr. *Reparatursatz bestehend aus:*

8	O-Ring 40.95x2.62	12008301	720234
9	Anschluss gewinkelt 90°, ø10 mm für Pumpe 24 V / 10 bar		
10	Flachdichtung 24x19x2		

Nr. *Dichtungssatz bestehend aus:*

11	Filter	12024301	720647
12	Flachdichtung 17x11x1.5		
13	Flachdichtung 28x21x1.5		

Nr. *Schlauch-Set bestehend aus:*

a	Schlauch ø10x15.8, PVC transparent, L = 0.35 m	12031601	720760
b	Schlauch ø10x15.8, PVC transparent, L = 0.5 m		
c	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.14 m		
d	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.35 m		
e	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.4 m		
f	Schlauch ø10x17, PVC schwarz, L = 0.35 m		
g	Schlauch ø6x12, ölfest, L = 0.35 m		
	Komplettes Schlauch-Set unter www.birchmeier.com		

Nr. *Ersatzteile*

1	Elektronik komplett	12007801	720180
2	Li-Ion-Akku 25.2 V / 8.7 Ah	12009001	720166
3	Pumpe und Motor komplett	12007901	720197
4	Windkessel komplett	12008001	720203
5	Ansaugleitung komplett	12031401	720746
6	Rücklaufleitung komplett	12031501	720753
7	Mischventil komplett	12008101	720210
12	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	11950101	400211
14	Potentiometerknopf, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11922701	720883
	Ladegerät 100-240 V, 25.2 V / 3 A	11997001	720173

A 130 / A 75 (Honda und Elektro-Motor) mit BM 1035 umrüstbar

* Unterschiedlicher Rabatt für Grossgeräte

NEU



A 130 AZ1



A 130 AM1



A 130 AE1



A 130 AZ1, Karrenspritze (130 Liter) mit Akku Pumpstation BM 1035 *	12006101	210841
A 130 AM1, Karrenspritze (130 Liter) mit Honda 4 Takt-Motor GP 160, Pumpe AR 252 *	11868701	210124
A 130 AE1, Karrenspritze (130 Liter) mit Elektro-Motor, Pumpe AR 252 *	11868801	210131
Achtung: Grundausrüstung ist inkl. Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, ohne Sprühausrüstung !!		
Zubehör A 130 AZ1 / A 130 AM1 / A 130 AE1 (Bilder ab Seite 66)		
Handventil Gun Media für alle Zwecke	10368301-SB	200040
Handventil Gun Media isoliert für Variante Elektroantrieb	10368307	200064
Drehraccord, verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502
Handventil, Messing mit Messing-Handgriff vernickelt G1/2" Anschluss, 25 bar	10504006	100555
Sprührohr 50 cm mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11370704	700311
Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 10 m (40 bar)	11643701	030005
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 20 m (40 bar)	11643703	030029
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 30 m (40 bar)	11643704	030036
Adapter G1/2" a-G1/2" a für Schlauchverlängerung	80400701	700588
Rapidon 6 Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105
Ersatzteile		
Dichtungssatz Gun Media	10501701-SB	700182
Schlauchhaspel zu A 130 AZ1 / AM1 / AE1 (inkl. 50 m Schlauchleitung ø10 mm)	11869202	110141

Detaillierte Ersatzteilliste unter www.birchmeier.comGun Media (Honda Benzin-Motor)
A 130 AZ1/AM1 + A 75 AZ1/AM1
10368301-SBGun Media (Elektro-Motor)
A 130 AE1 + A 75 AE1
10368307Drehraccord
10397901-SB

* Unterschiedlicher Rabatt für Grossgeräte

NEU



A 75 AZ1



A 75 AM1



A 75 AE1



A 75 AZ1, Karrenspritze (75 Liter) mit Akku Pumpstation BM 1035 *	12006001	210834
A 75 AM1, Karrenspritze (75 Liter) mit Honda 4 Takt-Motor GP 160, Pumpe AR 252 *	11874101	210100
A 75 AE1, Karrenspritze (75 Liter) mit Elektro-Motor, Pumpe AR 252 *	11874201	210117
Achtung: Grundausrüstung ist inkl. Schlauchhaspel mit 50 m Schlauch, ohne Sprühausrüstung !!		
Zubehör A 75 AZ1 / A 75 AM1 / A 75 AE1 (Bilder ab Seite 66)		
Handventil Gun Media für alle Zwecke	10368301-SB	200040
Handventil Gun Media isoliert für Variante Elektroantrieb	10368307	200064
Drehraccord, verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502
Handventil, Messing mit Messing-Handgriff vernickelt G1/2" Anschluss, 25 bar	10504006	100555
Sprührohr 50 cm mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11370704	700311
Duro-Nebeldüse 1.5 mm	28502324-SB	100166
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 10 m (40 bar)	11643701	030005
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 20 m (40 bar)	11643703	030029
Schlauchverlängerung ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 30 m (40 bar)	11643704	030036
Adapter G1/2"a-G1/2"a für Schlauchverlängerung	80400701	700588
Rapidon 6 Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105
Ersatzteile		
Dichtungssatz Gun Media	10501701-SB	700182
Schlauchhaspel zu A 75 AZ1 / AM1 / AE1 (inkl. 50 m Schlauchleitung ø10 mm)	11869205	110134

Detaillierte Ersatzteilliste unter www.birchmeier.com

BM 1035

AR 252
11639003AR 252
11639001

BM 1035 Pumpstation (Li-Ion-Akku 25.2 V), inkl. Ladegerät (230 V) *	12026101	210803
Motorpumpe mit Honda 4-Takt-Motor GP 160, Pumpe AR 252 *	11639003	014135
Motorpumpe mit Elektro-Motor 230 V, Pumpe AR 252 *	11639001	014043
Ersatzteile		
Membrane NBR (Set à 2 Stk.)	11693802	040974
Membrane Viton, 2 Stück pro Pumpe benötigt	11693803	040981

* Unterschiedlicher Rabatt für Grossgeräte



Rapidon 6



Rapidon 6, Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105
Gesamtpreis VE 5 Stk.		
Rapidon 6, Benzinkanister / Display à 12 Stk.	12018401	720487
Ersatzteile		
Verschlussdeckel	11853201	110073
Ausgussteil Rapidon 6 komplett	11914201	040967

Siehe auch **Trichter oval, rot** Seite 68



Power LG

Power LG, Rückensprüngerät (15 Liter)	11636601	
Dichtungssatz	11478804-SB	700977



M 225-20



M 225-20 Profi

M 225-20, Motor-Rücken-Sprüngerät	11445405	
M 225-20, Motor-Rücken-Sprüngerät mit Profi-Set	11445408	



M 255-25



M 255-25 Profi

M 255-25, Zweirad-Motor-Sprüngerät mit Standard-Armatur	11445407	
M 255-25, Zweirad-Motor-Sprüngerät mit Profi-Set	11445410	

Detaillierte Ersatzteilliste und Zubehör unter www.birchmeier.com

Piktogramm Erklärung

1. Düsenart

	Regulierdüse von Sprühnebel bis Strahl einstellbar		Hohlkegeldüse¹ für kleinere Büsche und Pflanzen		Vollkegeldüse¹ für grössere Büsche und Pflanzen		Vollkegeldüse fein¹ für speziell feine Benebelung (Orchideen)		Flachstrahldüse¹ für Flächen, Rasen, Platten
--	---	---	---	---	---	--	--	---	--

2. Maximaler Arbeitsdruck²

						Motorsprüher bis 25 bar möglich. Kolbendruck Handsprüher 15 bis 20 bar
--	---	---	---	---	---	--

3. Verbindung³

	Gesteckt limitiertes Zubehörsortiment, niedere Arbeitsdrücke		Geschraubt umfangreiches Zubehörsortiment, höhere Arbeitsdrücke, optimale Dichtheit und Stabilität
--	--	---	--

4. Beanspruchungsklasse⁴

	Höchste Beanspruchung		Hohe Beanspruchung		Normale Beanspruchung		Geringe Beanspruchung
---	-----------------------	--	--------------------	--	-----------------------	---	-----------------------

5. Beständigkeit⁵

	Grün: Zur Verwendung mit den meisten Pflanzenschutzmitteln. Nicht geeignet für säurebasierte Unkrautvertilger (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für Peroxide, Säuren, Laugen und Lösungsmittel.		Rot: Zur Verwendung mit verdünnten Säuren, schwachen Laugen und Hypochloriten. Nicht geeignet für Ameisen-, Essigsäure, Natrium-/Kaliumhydroxid (Alkalihydroxide). In Edelstahlgeräten ausserdem: keine Salpeter-, Salz-, Schwefel- oder Flusssäure, Ammoniak, Peroxide und andere korrosive Medien.		Blau: Zur Verwendung mit verdünnten Laugen und spezifischen Säuren (z.B. Essigsäure). Nicht geeignet für mineralische und pflanzliche Öle, Hypochlorit, Limonene, Terpene.		Schwarz: Zur Verwendung mit mineralischen und pflanzlichen Lösungsmitteln und Ölen. Nicht geeignet für unpolare Lösungsmittel, Ketone, Peroxide, Chlor, Säuren und Laugen.
							
		nicht geeignet		nicht geeignet		nicht geeignet	

6. Spezial-Funktion

	Sprühfunktion 360° (sprüht auch Überkopf)		Akku / Batterie Gerät		Betanken		Mischen (z.B. Flüssigdünger in Giesswasser mit Aquamix)		Füllinhalt Feststoff (Pulver, Granulat; Abhängig vom spezifischen Gewicht)
	Giessen		Streuen (z.B. von Dünger und Salz mit Granomax 5)		Pulverausbringung (z.B. Steinmehl)		Schäumen		Strahl
	Kunststoff-Innen-tank		Elektronische Druckregelung		Elektronische Drehzahlsteuerung				


Legende:

- ¹ Nur geschraubte Versionen (siehe Punkt 3)
- ² Bei Druckspeichersprühergeräten verhindert ein Sicherheitsventil, dass diese Drücke überschritten werden
- ³ Gesteckte oder geschraubte Verbindungen (zu Düsen, Sprührohr, Handventil, Zubehör etc.)
- ⁴ Die Beanspruchungsklasse bezeichnet die Einteilung der Birchmeier-Produkte in ihre Widerstandsfähigkeit bzw. Robustheit
- ⁵ Die grün/rot/blau/schwarz Codierung ist eine unverbindliche Hilfestellung zur Sprüh- und Schaum gerätewahl von Birchmeier. Je nach Zusammensetzung des Sprühmittels kann diese Zuordnung abweichen. Im Zweifelsfall den Empfehlungen des Chemieherstellers folgen.

Wichtig:

Unterschiedliche Zusammensetzungen der Chemikalien und unterschiedliche Rahmenbedingungen (Konzentration, Temperatur, Druck etc.) können die Beständigkeit der verwendeten Materialien beeinflussen, dementsprechend handelt es sich bei der erwähnten Farbzusammenfassung grün / rot / blau / schwarz nur um Richtlinien, die nicht als bindend betrachtet werden können. Aus diesen Gründen können wir keine Garantie für die Richtigkeit unserer Empfehlungen für individuelle Fälle übernehmen.

INDUSTRIE



**Profi Druckspeicher-Sprühgerät,
mit Lebensmittelzulassung!**



**Robuste Schaumkanone mit
integrierter Dosiereinstellung**



Industrie



Made in Switzerland



360° + 15 bar

Super McProper Plus / 360°



Super McProper Plus, Handsprüher 360° / VE 10 Stk.	11916301	130637
Zubehör		
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159
Super McProper Plus Sprühkopf schwarz/weiss / VE 20 Stk.	11918701	040752



NEU

360° + 15 bar



McProper Plus P

McProper Plus E

McProper Plus P, Foam

McProper Plus E, Foam



McProper Plus P, Handsprüher 360° / VE 20 Stk.	11984001	710716
McProper Plus E, Handsprüher 360° / VE 20 Stk.	11985001	710723
McProper Plus P, Foam Handsprüher 360° / VE 20 Stk.	11984801	710730
McProper Plus E, Foam Handsprüher 360° / VE 20 Stk.	11984901	710747

Gesamtpreis VE 20 Stk. für McProper Plus P/E, McProper Plus Foam P/E

Zubehör		
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159
Sprühkopf McProper Plus P / VE 20 Stk.	11985301	710754
Sprühkopf McProper Plus E / VE 20 Stk.	11985401	710761
Sprühkopf McProper Plus P, Foam / VE 20 Stk.	11855402	710921
Sprühkopf McProper Plus E, Foam / VE 20 Stk.	11855403	710938



Verlängerung 16 cm
11815115

McProper

McProper




McProper, Handsprüher, blau / VE 20 Stk.	11815002	014029
McProper, Handsprüher, rot / VE 20 Stk.	11815001	014012
Gesamtpreis VE 20 Stk.		
Zubehör		
Verlängerung 16 cm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11815115	030159
McProper Sprühkopf weiss / VE 20 Stk.	11855201	014074



Fix 0.5




Maxi 1.0



Fix 0.5, Handsprüher mit Nebeldüse 0.8 mm, mit Viton Dichtungen	11811001	130330
Maxi 1.0, Handsprüher mit Nebeldüse 0.8 mm, mit Viton Dichtungen	11811101	130347
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Nebeldüse 0.5 mm komplett für feine Zerstäubung Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814101	101019
Nebeldüse 1.2 mm komplett für grobe Zerstäubung Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814201	101026



Super Maxi 1.0 Aceton beständig



Super Maxi 1.0, Handsprüher mit Regulierdüse 0.8 mm, mit Spezialdichtungen	11870401	130644
Ersatzteile Fix, Maxi, Super Maxi		
Nr.	Reparatursatz bestehend aus:	
1	Sicherungsscheibe 4x9.3x0.7	11814401 710518
2	Mutter	
3	Druckfeder	
4	Scheibe	
5	Saugventil	
6	Ventilkugel 7/32"	
7	Saugsieb komplett	
8	Druckventil	
9	Ventilkugel 1/8"	
Nr.	Dichtungssatz Fix / Maxi (a) bestehend aus:	11814301 710501
Nr.	Dichtungssatz Super Maxi (b) bestehend aus:	11873101 110158
10 a	O-Ring 4.5x1	
11 a	O-Ring 5x1	
11 b	O-Ring 7.66x1.78	
13 a/b	Flachdichtung 57.5x53x2	
14 a/b	Druckrohrdichtung	
15 a/b	Manschette	
Nr.	Ersatzteile	
16	Kolbenstange komplett Fix 0.5	11809401 710488
17	Kolbenstange komplett Maxi 1.0 / Super Maxi 1.0	11809501 710495
18	Nebeldüse 0.8 mm komplett Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814001 101002
19	Regulierdüse 0.8 mm komplett Super Maxi 1.0	11873001 110165




360° + 3 bar

Spray-Matic 1.25 P / 360°



360° + 3 bar

Spray-Matic 1.25 N / 360°



Spray-Matic 1.25 P, Druckspeicher-Sprüngerät 360° / VE 5 Stk. (PP-Pumpenkopf)		11963201	130910
Spray-Matic 1.25 N, Druckspeicher-Sprüngerät 360° / VE 5 Stk. (PA-Pumpenkopf)		11963301	130927
Zubehör			
Verlängerung 26 cm biegsam, fix		11919201-SB	110127
Verlängerung 40 cm biegsam, soft		11647702	030142
Verlängerung 80 cm biegsam, soft		11647703	040523
Flachstrahldüse komplett TP 8002 Ms		11927001	113692
a Dichtungssatz Spray-Matic 1.25 P/N		11614802-SB	700427
Nr. Ersatzteile			
x Regulierdüse Messing komplett		11614805	110097
Überwurfmutter G3/8" PA schwarz		11869501	110295




360° + 3 bar

Clean-Matic 1.25 P / 360°



360° + 3 bar

Clean-Matic 1.25 E / 360°




Schaumdüse G3/8"

Siehe auch Schaumgerät **Foam-Matic 1.25 P/E, 75°** Seite 41

Clean-Matic 1.25 P, Druckspeicher-Sprüngerät 360°, Flachstrahldüse (Säuren)		11975301	130965
Clean-Matic 1.25 E, Druckspeicher-Sprüngerät 360°, Flachstrahldüse (Laugen)		11975401	130972
Zubehör			
Schaumdüse komplett G3/8"		11688702	040530
Regulierdüse komplett Ms vni (zu Clean-Matic 1.25 P)		11926701	113678
Flachstrahldüse einzeln XR 8002 VS		50142022	110332
b Dichtungssatz Clean-Matic 1.25 P		11614802-SB	700427
b Dichtungssatz Clean-Matic 1.25 E		11614804	110349
Nr. Ersatzteile			
Flachstrahldüse einzeln TPU 8002 PP		11557002	110325
Überwurfmutter G3/8" PP grau, ø12.8 mm		11869701	110356



Vario-Matic 1.25 PE

**Vario-Matic 1.25 PE, Schaumkanone (Säuren und Laugen)**

11975001

020211

Zubehör

Behälter 1.25 l

11968501

710693

Verschlussdeckel

11980101

710624

Nr. Ersatzteile

1 Behälter 1.25 l

11968501

710693

2 Fächerschaumdüse

11981401

710631

3 Deflektor

11967501

710709

4 Dosierkopf

11981501

710648

5 Ansaugschlauch komplett

11981601

710655

6 Handventil komplett

11981701

710662

7 Spritzdüse komplett

11980201

710679

8 Schnellanschluss (Gardena kompatibel)

11973901

710686

9 Schnellkupplung G3/4"

12033501


031804



Foam-Matic 1.25 P / 75°



Foam-Matic 1.25 E / 75°

Siehe auch **Clean-Matic 1.25 P/E, 360°** mit optionaler Schaumdüse, Seite 40**Foam-Matic 1.25 P, Schaumgerät 75° (Säuren)**

11976501

130989

Foam-Matic 1.25 E, Schaumgerät 75° (Laugen)

11976601

130996

a **Dichtungssatz Foam-Matic 1.25 P**

11614802-SB

700427

b **Dichtungssatz Foam-Matic 1.25 E**

11614804

110349

Nr. Ersatzteile

1a Schaumrohr komplett Foam-Matic 1.25 P


11926201

113708

1b Schaumrohr komplett Foam-Matic 1.25 E

11927101


113715

Food-Matic 1.25 P
11989801Food-Matic 1.25 P
11990801

Food-Matic 1.25 P, Druckspeicher-Sprühgerät, lebensmittelecht, Flachstrahldüse	11989801	140124
Food-Matic 1.25 P, Druckspeicher-Sprühgerät, lebensmittelecht, Regulierdüse	11990801	140148
Zubehör		
Regulierdüse Food-Matic 1.25 P	11996701	710877
a Dichtungssatz Food-Matic 1.25 P	11991301	710945




Rex Profi



Rex Profi, Handsprüher mit Messing-Nebeldüse 1.2 mm	30407197	130064
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Regulierbare Düse 1.3 mm	28502599-SB	100180
Nr. Reparatursatz bestehend aus:	11637901-SB	710259
2 Stopfbüchspackungsring		
3 Einlagering		
4 Kolben		
5 Kolbenschraube		
6 Flachdichtung 11x7.6x2		
7 Ventilkugel 1/8"		
8 Ventilsfeder		
9 Gewindestift M6x0.75		
11 Schlauch 4x1x145		
13 Saugsieb		
Nr. Ersatzteile		
1 Kolbenstange komplett	11026801-SB	710037
10 Nebeldüse mit Spiraleinsatz	10370601-SB	100111
12 Sauganschluss, Mindestbestellmenge 5 Stk.	80011201	040769
14 Behälter 1.7 l	11684202	040158
15 Spannfeder, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11683901	110172



Astro 5




Astro 5, Druckspeicher-Sprühgerät		11909201	121390
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m		11497403	100890
Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium		11659001-SB	030098
Sprühschirm oval, steckbar		11871101	110066
Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar		11864801	110042
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		11914101	113975
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
4	O-Ring 50.16x5.34		
5	Manschette		
6	Dichtung 16x13x12		
7	Flachdichtung 15x5.5x2		
12	O-Ring 7.66x1.78		
14	Filter		
Nr. Ersatzteile			
1	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	11617901-SB	710174
3	Pumpe Hobby schwarz	11488402	400034
8	Schlauchleitung 1.2 m G1/2"-G1/2"	11637701	400617
9	Handventil komplett	11488703	100791
10	Sprührohr 8x1x400, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11631101	040813
11	Regulierdüse 1.3 mm Kunststoff	11323002	100883
13	Traggurte komplett	10453601	100739



Rondo-Matic 5

Rondo-Matic 5 P

Rondo-Matic 5 E



Rondo-Matic 5, Druckspeicher-Sprühgerät	11622101	121260
Rondo-Matic 5 P, Druckspeicher-Sprühgerät (Säuren)	11907501	121345
Rondo-Matic 5 E, Druckspeicher-Sprühgerät (Laugen)	11802201	121321

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Zweihandgriff	11887301	040578
Sprührohr 1 m, Edelstahl	11310412	110394
Schaumvorrichtung (Sprührohr aus Edelstahl + Schaumdüse)	11841101	110400

Nr.	Dichtungssatz Rondo-Matic 5 / 5 P bestehend aus:	11490504-SB	400013
Nr.	Dichtungssatz Rondo-Matic 5 E bestehend aus:	11808501	110417

2	Flachdichtung 21x15.4x2		
4	O-Ring 50.16x5.34		
5	Manschette		
6	Pumpendichtung		
8	Flachdichtung 15x5.5x2		
13	O-Ring 7.66x1.78		
15	Filter		

Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	5	11617901-SB	710174
1	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	5P	11669610	110424
1	Sicherheits- und Überdruckventil 3 bar	5E	11669609	110431
3	Pumpe schwarz	5 / 5P	11625301-SB	710150
3	Pumpe schwarz	5E	11906501	110448
5	Führung mit Manschette; 6er-Pack	5 / 5P	10853203-SB	040066
5	Führung	5E	11639202	110455
5	Manschette; 6er-Pack	5 / 5P / 5E	11642701-SB	040059
7	Steigrohr L = 365 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5 / 5P / 5E	10450505	110462
9	Schlauchleitung 1.2 m G1/2"-G1/2"	5	11902001	400174
9	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5P	11908201	110479
9	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486
10	Handventil komplett	5 / 5P	11488703	100791
10	Handventil komplett	5E	11488705	110493
11	Sprührohr 40 cm Kunststoff	5	11497401	100760
11	Sprührohr 40 cm Edelstahl	5P / 5E	11310411	110509
12	Regulierdüse komplett	5	11323002	100883
12	Regulierdüse komplett	5P	11908801	110516
12	Regulierdüse komplett	5E	11908901	110523
14	Traggurte komplett	5 / 5P / 5E	10453601	100739


Schaumvorrichtung
11841101



Spray-Matic 5 P



Spray-Matic 7 P



Spray-Matic 5 P, Druckspeicher-Sprüngerät mit Flachstrahldüse		11816201	011202
Spray-Matic 7 P, Druckspeicher-Sprüngerät mit Flachstrahldüse		11816301	011219
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Zweihandgriff		11887301	040578
Teleskoprohr 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4"		10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"a-G1/4"i		10960601	100463
Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)		11629502	100869
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4"i, 1.3 mm		28502598-SB	100173
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken		28502325-SB	100364
Herbizid Floodjet Düse 1.6 mm, blau		10501803-SB	100241
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)		11698401-SB	040707
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		10399003-SB	700809
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
5	O-Ring 50.16x5.34		
6	Manschette		
7	Pumpendichtung		
9	Flachdichtung 15x5.5x2		
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14	Flachdichtung 17x12.7x2		
Dichtungssatz Handventil		11664910	040851
Nr. Ersatzteile			
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	11617902-SB	710181
3	Druckluftventil	50137531	500157
4	Pumpe schwarz komplett	11625301-SB	710150
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	10853203-SB	040066
6	Manschette; 6er-Pack	11642701-SB	040059
8	Steigrohr 5 P, L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450502	040844
8	Steigrohr 7 P, L = 540 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10450503	110554
10	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest	10834210-SB	710402
11	Handventil komplett	10966105-SB	100678
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
13	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
14	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
15	Flachstrahldüse komplett TeeJet 8002 Messing	11612810	110561
16	Tragurte komplett	10453601	100739

Zweihandgriff
11887301


Zweihandgriff montiert



Clean-Matic 5 P



Clean-Matic 5 E

max.
4 bar

VITON

1



pH 1-7

max.
4 bar

EPDM

1



pH 7-14

Clean-Matic 5 P, Druckspeicher-Sprühgerät mit Flachstrahldüse (Säuren)		11664901	121314
Clean-Matic 5 E, Druckspeicher-Sprühgerät mit Flachstrahldüse (Laugen)		11907401	121352
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Zweihandgriff		11887301	040578
Kunststoffverschluss mit Griff (anstelle Handpumpe)		11629502	100869
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms vni		11926801	113685
Schaumdüse G1/4"		11688701	040561
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a		11669802	110578
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)		11698401-SB	040707
Flachstrahldüse einzeln XR 8002 VS		50142022	110332
Nr. Dichtungssatz Clean-Matic 5 P bestehend aus:		10399003-SB	700809
Nr. Dichtungssatz Clean-Matic 5 E bestehend aus:		11909801	110585
2	Flachdichtung 21x15.4x2		
5	O-Ring 50.16x5.34		
6	Manschette		
7	Pumpendichtung		
9	Flachdichtung 15x5.5x2		
12	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
14	Flachdichtung 17x11x1.5		
Dichtungssatz Handventil			
	5P	11664910	040851
Dichtungssatz Handventil			
	5E	11973801	400853
Nr. Ersatzteile für Gerät			
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5P	11617902-SB 710181
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5E	11669611 110592
3	Druckluftventil	5P / 5E	50137532 040653
4	Pumpe schwarz komplett	5P	11625301-SB 710150
4	Pumpe schwarz komplett	5E	11906501 110448
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	5P	10853203-SB 040066
6	Führung	5E	11639202 110455
6	Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	11642701-SB 040059
8	Steigrohr L = 435 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5P / 5E	10450502 040844
10	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5P	11908201 110479
10	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5E	11908301 110486
11	Handventil komplett	5P	10966106 110608
11	Handventil komplett	5E	10966107 110615
13	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5P	11669801 110622
13	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5E	11669803 110639
15	Flachstrahldüse PP/Viton komplett TPU 8002 PP	5P	11932703 400198
15	Flachstrahldüse PP/EPDM komplett TPU 8002 PP	5E	11947503 400181
16	Tragurte komplett	5P / 5E	10453601 100739


Schaumdüse G1/4"
11688701



Foam-Matic 5 P




Foam-Matic 5 E



Siehe auch Schaumgerät **Foam-Matic 1.25 P/E, 75°** Seite 41


Foam-Matic 5 P, Schaumgerät (Säuren)			11900401	121338
Foam-Matic 5 E, Schaumgerät (Laugen)			11907601	121369
Zubehör				
Verlängerungs-Set 50 cm, Edelstahl gebogen			11904501	113142
Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 5 P bestehend aus:		11905101-SB	040660
Nr.	Dichtungssatz Foam-Matic 5 E bestehend aus:	für Gerät	11911801	113166
2	Flachdichtung 21x15.4x2	5P / 5E		
5	O-Ring 50.16x5.34	5P / 5E		
6	Manschette	5P / 5E		
7	Pumpendichtung	5P / 5E		
9	O-Ring 7.66x1.78	5P		
9	O-Ring 7.65x1.78	5E		
10	Flachdichtung 15x5.5x2	5P / 5E		
13	O-Ring 17.17x1.78	5P / 5E		
14	O-Ring 14x1.78	5P / 5E		
16	O-Ring 10.78x2.62	5P / 5E		
	Dichtungssatz Handventil	5P	11664910	040851
	Dichtungssatz Handventil	5E	11973801	400853
Nr.	Ersatzteile	für Gerät		
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5P	11617902-SB	710181
1	Sicherheits- und Überdruckventil 4 bar	5E	11669611	110592
3	Druckluftventil	5P / 5E	50137532	040653
4	Pumpe schwarz komplett	5P	11625301-SB	710150
4	Pumpe schwarz komplett	5E	11906501	110448
6	Führung mit Manschette; 6er-Pack	5P	10853203-SB	040066
6	Führung	5E	11639202	110455
6	Manschette; 6er-Pack	5P / 5E	11642701-SB	040059
8	Luftventil komplett	5P	11910101	113173
8	Luftventil komplett	5E	11910102	113180
11	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5P	11908201	110479
11	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486
12	Handventil komplett	5P	11907101	040639
12	Handventil komplett	5E	11907102	040646
15	Schaumrohr komplett	5P	11927401	113746
15	Schaumrohr komplett	5E	11928001	113753
17	Traggurte komplett	5P / 5E	10453601	100739
18	Zweihandgriff	5P / 5E	11887301	040578



Verlängerungs-Set 50 cm, Edelstahl gebogen
11904501




Spray-Matic 10 B



Spray-Matic 10 B, Rückensprüngerät (10 Liter) mit Viton-Dichtungen und Flachstrahldüse		11839201	010083
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Verlängerung 1 m gerade, Messing G1/4"-G1/4"a		10960601	100463
Komfort-Set (bestehend aus Hüftgurt und Schulterpolster)		11807202	110035
CF Valve (Regelventil) 2.0 bar (auch erhältlich als 1.0 bar; 1.45 bar)		11698401-SB	040707
Traggurtenpaar extra lang		11444910	040868
Kantenschutz 1 m		11978801	400891
Nr. Dichtungssatz Pumpe und Behälter bestehend aus:		10855902	110646
2	Dichtung 108x7		
5	O-Ring 11.11x1.78		
8	O-Ring 19.5x3.0		
10	Flachdichtung 14x9x1.5		
13	O-Ring 31.34x3.53		
15	O-Ring 23.47x2.62		
17	O-Ring 31.34x3.53, O-Ring 31x4 (2008-2011)		
Nr. Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus Pos. 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32		10600202	110653
Nr. Ersatzteile			
1	Deckel komplett ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Einfüllsieb	77009699-SB	151038
4	Saugbogen mit O-Ring (Pos.5)	10962302	110660
6	6kt-Mutter G1/2", Mindestbestellmenge 5 Stk.	41206701	040875
7	Scheibe, Mindestbestellmenge 5 Stk.	44226001	040882
9	Nippel	10950701	040899
11	Gewinding, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10932301	110677
12	Pumpe komplett ohne Kolben	10962503	110684
14	Ventileinsatz Viton	11388502	110691
16	Ventilgehäuse	10803701-SB	710082
18	Kolben komplett Viton	11051202	110707
19	Kolbengummi Viton	26200302	110714
20	Traggurtenpaar mit Tragschlaufe	11444905-SB	111223
21	Pumphebel komplett	11631302	040912
23	Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest	11956301	400501
24	Handventil komplett Messing blank	10504018	100999
25	Kunststoffgriff	10392201-SB	100944
26	Filter	10828301	113067
30	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack Viton	11642404-SB	040042
31	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
32	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
33	Flachstrahldüse komplett TeeJet 8002 Messing	11612810	110561
34	Sprührohrhalterung	11419601-SB	100036
35	Schmierkolben, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10865201	040936




REC 15 PZ1



REC 15 PZ1, Rückensprühergerät (15 Liter) (Li-Ion-Akku 18 V)		11952401	210421
Zubehör (Bilder ab Seite 66)			
Teleskoprohr 0.5 - 1 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985204	030104
Teleskoprohr 1 - 2 m, Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a		10985201	100456
Verlängerung 1 m gerade, Messing, Gewinde G1/4" i-G1/4" a		10960601	100463
Duro-Düse 1.65 mm zum Weisseln und Kalken		28502325-SB	100364
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		11955001	400518
2 Dichtung 108x7			
9 Flachdichtung 15x5.5x2			
12 Flachdichtung 17x11x1.5			
19 Flachdichtung 11.9x7x1.5			
21 Flachdichtung 17x12.7x2			
23 Flachdichtung 15x7x1.5			
24 Filter			
Nr. Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:		10600202	110653
12 Flachdichtung 17x11x1.5			
15 Filter			
16 Flachdichtung 24x16.2x2			
17 Ventil mit Dichtung			
18 Stopfbüchspackungsring			
19 Flachdichtung 11.9x7x1.5			
21 Flachdichtung 17x12.7x2			
Nr. Ersatzteile			
1 Deckel komplett ø137 mm		10397202-SB	151007
3 Einfüllsieb		77009699-SB	151038
4 Traggurtenpaar		11923401	113722
5 Elektronik komplett		11924402	210315
6 Akkubefestigung komplett		11933801	210377
7 Pumpe und Motor komplett		11949702	210445
8 Windkessel komplett		11933302	210346
10 Sprührohrhalterung		11934001	113951
11 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest		11956301	400501
13 Handventil komplett Messing blank		10504018	100999
14 Kunststoffgriff		10392201-SB	100944
19 Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack Viton		11642404-SB	040042
20 Sprührohr 50 cm gebogen, Messing		11370704	700311
21 Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack		11642403	040035
22 Flachstrahldüse komplett TeeJet 8002 Messing		11612810	110561
25 Motorabdeckung komplett		11948701	200101
26 Membran- und Pulsationsdämpfer-Set		11998301	710884
27 Potentiometerknopf, Mindestbestellmenge 5 Stk.		11922701	720883
Li-Ion-Akku 18 V / 3 Ah		11922101	210230
Schnellladegerät komplett für Li-Ion-Akku		11922301	210216



RPD 15 PB1

**RPD 15 PB1, Rückensprüngerät (15 Liter)**

11952501

010144

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Teleskoprohr 45 - 90 cm, Kunststoff-Aluminium

11659001-SB

030098

Glasfaserverstärktes Kunststoff-Sprührohr 1 m

11497403

100890

Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"-G1/4"

11669802

110578

Nr. Dichtungssatz bestehend aus:

11954901

400525

2 Dichtung 108x7

6 Balg

7 O-Ring 36.1x3.53

8 Flachdichtung 48x4x4

9 Pumpendichtung

10 Steigrohr L = 130 mm

11 Flachdichtung 15x5.5x2

18 O-Ring 7.66x1.78

20 Flachdichtung 15x7x1.5

21 Filter

Nr. Ersatzteile

1 Deckel komplett ø137 mm

10397202-SB

151007

3 Einfüllsieb

77009699-SB

151038

4 Traggurtenpaar komplett

11923302

113999

5 Pumpe komplett (ohne Pumphebel)

11955101

400532

12 Pumphebel

11920201

113913

13 Pumpengelenk komplett

11939401

113920

14 Schlauchleitung 1.5 m G1/2"-G1/2", ölfest

11956301

400501

15 Handventil komplett

11488703

100791

16 Sprührohr 40 cm Edelstahl

11310411

110509

17 Regulierdüse komplett

11908801

110516

19 Ansaugleitungs-Set

11939501

113944

22 Sprührohrhalterung

11934001

113951

Hauptmerkmale Spray-Matic 5 S/10 S

Kompakt und schlank! Auf das Nötige reduziert!
(keine überflüssigen Kunststoffverschalungen)

Alle Anschlüsse im Behälteroberteil

Kombinierter Pump- und Traggriff mit
Sprührohrhalterung
(5 S: optional Zweihandgriff / 10 S: inklusiv)

Druckluftanschluss

Manometer mit Schutzkappe

Separate Einfüllöffnung

Schraubbares Zubehör für alle G1/4"
Armaturen

**Hochwertiges Messing Handventil
mit integriertem Filter
(leicht austauschbar)**

Verstärkter, knickfester
1.5 m Schlauch
(10 S mit Spiralschlauch)

Regulierdüse 1.3 mm Messing

Sprührohr 40 cm gebogen, Messing
(10 S: 50 cm)

Sicherheits- und Überdruckventil

**Leistungsstarke Messingpumpe mit
Edelstahlkolbenstange**

6 bar Betriebsdruck und
2.5 (5 S) / 4.8 Liter (10 S) Druckluft (Luftpolster)

**Edelstahlbehälter mit 5 / 10 Liter Füllinhalt
(Behälterinhalt 7.5 / 14.8 Liter)**

Traggurt (optional: Handwagen für 10 S) oder
Trageinheit Universal (5 S, 10 S))

CE und TÜV-GS geprüft

Kantenschutz (optional)

Spray-Matic 5 S
Art.Nr. 11381701

(Spray-Matic 10 S)
(Art.Nr. 11380002)

Optional erhältlich

- Zweihandgriff mit integrierter Sprührohrhalterung
- Kantenschutz
- Druckregelventile (CF valves)
- Diverse Düsen




Spray-Matic 5 S



Spray-Matic 5 SI



Spray-Matic 5 S, mit Handpumpe und Pressluftanschluss	11381701	122014
Spray-Matic 5 SI, ohne Handpumpe, mit Pressluftanschluss	11868401	110721
Spray-Matic 5 SI, mit Edelstahl-Handpumpe und Pressluftanschluss	11840101	012087
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Kantenschutz 1 m	11978801	400891
Trageinheit Universal komplett	11828301	110738
Pumpe komplett aus rostfreiem Edelstahl, Viton	11833017	110752
Zweihandgriff	11887301	040578
Verschluss mit Griff (anstelle der Handpumpe)	11380601	100630
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"-G1/4"a	10960601	100463



<i>Nr.</i>	<i>Dichtungssatz bestehend aus:</i>	<i>für Gerät</i>		
7	Flachdichtung 21x15.4x2	5S / 5SI	11390201-SB	700830
10	Flachdichtung 14x9.7x1.5	5S / 5SI		
16	O-Ring 5.28x1.78	5S / 5SI		
21	Manschette	5S / 5SI		
22	Pumpendichtung	5S / 5SI		
<i>Nr.</i>	<i>Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:</i>		10856501-SB	700823
25	Flachdichtung 11x7.6x2	5S / 5SI		
26	Flachdichtung 17x11x1.5	5S / 5SI		
30	Flachdichtung 24x16.2x2	5S / 5SI		
31	Ventil mit Dichtung	5S / 5SI		
32	Stopfbüchspackungsring	5S / 5SI		
33	Flachdichtung 11.9x7x1.5	5S / 5SI		
35	Flachdichtung 17x12.7x2	5S		
35	Flachdichtung 17x11x1.5	5SI		
37	O-Ring 7.66x1.78	5S		
<i>Nr.</i>	<i>Ersatzteile</i>	<i>für Gerät</i>		
1	Einfülldeckel mit Felgenventil	5S / 5SI	11647111	110769
2	O-Ring 86x6	5S / 5SI	50117140	701141
3	Felgenventil	5S / 5SI	11417101	110776
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	10473601	701059
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	50117048	701240
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	10473501	701042
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	5S / 5SI	11617903-SB	710198
9	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	10806101	701073
11	Manometer	5S / 5SI	10409601	701066
12	Steigrohr L = 382 mm	5S / 5SI	11379702	110806
13	Nippel G1/4"	5S / 5SI	10984501	110813
14	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	50117023	701165
15	Mutter G1/4"	5S / 5SI	41208002	110820
17	Messingpumpe komplett	5S / 5SI	11881701	122328
18	Kolbenstange komplett	5S / 5SI	11881703	122335
19	Ersatzteilset Manschette	5S / 5SI	11926401	113623
20	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	5S / 5SI	50117077	110844
21	Manschette; 6er-Pack	5S / 5SI	11642701-SB	040059
23	Traggurte komplett	5S / 5SI	10453601	100739
24	Schlauchleitung 1.5 m G1/4"-G1/2", ölfest	5S / 5SI	11901501	400204
27	Handventil komplett Messing blank	5S	10504018	100999
27	Handventil komplett Messing vni	5SI	10504017	100616
28	Kunststoffgriff	5S / 5SI	10392201-SB	100944
29	Filter	5S / 5SI	10828301	113067
34	Sprührohr 40 cm gebogen, Messing	5S	11370703	700281
34	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	5SI	11669801	110622
35	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	5S	11642403	040035
35	Flachdichtung 17x11x1.5; 10er-Pack	5SI	11927301	113739
36	Regulierdüse 1.3 mm Messing	5S	28502598-SB	100173
38	Flachstrahldüse PP/Viton komplett TPU 8002 PP	5SI	11932703	400198




Spray-Matic 10 S



Edelstahl-Handwagen H1



Spray-Matic 10 S, mit Handpumpe und Pressluftanschluss	11380002	122021
Spray-Matic 10 S, mit Pressluftanschluss	11380004	122038
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Kantenschutz 1 m	11978801	400891
Trageinheit Universal komplett	11828301	110738
Edelstahl-Handwagen H1	11801501	110745
Pumpe komplett aus rostfreiem Edelstahl, Viton	11833017	110752
Verschluss mit Griff (anstelle der Handpumpe)	11380601	100630
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"i-G1/4"a	10960601	100463
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	11669802	110578
Einfülldeckel mit Druckreduzierventil & Stecknippel Serie 22 + 25	11647101	113210
CF Valve (Regelventil) Bereich 1.0 bar bis 2.0 bar siehe Seite 73		



Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11390201-SB	700830
7	Flachdichtung 21x15.4x2		
11	Flachdichtung 14x9.7x1.5		
16	O-Ring 5.28x1.78		
17	O-Ring 10x2		
19	Flachdichtung 17x12.7x2		
23	Manschette		
25	Pumpendichtung		
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10856501-SB	700823
31	O-Ring 10x2		
34	Flachdichtung 24x16.2x2		
35	Ventil mit Dichtung		
36	Stopfbüchspackungsring		
37	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
39	Flachdichtung 17x12.7x2		
41	O-Ring 7.66x1.78		
Nr.	Ersatzteile		
1	Einfülldeckel mit Felgenventil	11647104	110868
2	O-Ring 86x6	50117140	701141
3	Felgenventil	11417101	110776
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473601	701059
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117048	701240
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	11617903-SB	710198
9	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
10	Manometer	10409601	701066
12	Steigrohr L = 495 mm	11379703	110899
13	Nippel G1/4"	10984501	110813
14	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117023	701165
15	Mutter G1/4"	41208002	110820
18	Doppelnippel G1/4"a-G1/4"i	11398401	110912
19	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
20	Messingpumpe komplett mit Zweihandgriff	11887201	110929
21	Kolbenstange komplett	11881703	122335
22	Ersatzteilset Manschette	11926401	113623
23	Manschette; 6er-Pack	11642701-SB	040059
24	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117077	110844
26	Zweihandgriff	11887301	040578
27	Traggriff	11380601	100630
28	Spiralschlauch schwarz	11905301	113081
29	Verschraubung	11910001	113098
30	Handventil komplett	10504012	100982
32	Handgriffrohr G1/4"	11949601	400846
33	Filter	10828301	113067
37	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
38	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
39	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
40	Regulierdüse 1.3 mm komplett	28502598-SB	100173



Spray-Matic 10 SP




mit PE Innentank

Edelstahl-Handwagen H1



Spray-Matic 10 SP, mit Edelstahl-Handpumpe und Pressluftanschluss	11380001	122045
Spray-Matic 10 SP, mit Pressluftanschluss	11905701	122342
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Regulierdüse G1/4" 1.3 mm Ms vni	11926801	113685
Trageinheit Universal komplett	11828301	110738
Edelstahl-Handwagen komplett	11801501	110745
Pumpe komplett aus rostfreiem Edelstahl, Viton	11833017	110752
Zweihandgriff	11887301	040578
Verschluss mit Griff (anstelle der Handpumpe)	11380601	100630
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a	11669802	110578
Einfülldeckel mit Druckreduzierventil & Stecknippel Serie 22 + 25	11647101	113210
Weitere Flachstrahldüsen G1/4", siehe Seite 71		
CF Valve (Regelventil) Bereich 1.0 bar bis 2.0 bar siehe Seite 73		




Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11390201-SB	700830
7	Flachdichtung 21x15.4x2		
13	Flachdichtung 14x9.7x1.5		
18	O-Ring 5.28x1.78		
22	Manschette		
24	Pumpendichtung		
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10856501-SB	700823
27	Flachdichtung 11x7.6x2		
28	Flachdichtung 17x11x1.5		
32	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
Nr.	Ersatzteile		
1	Einfülldeckel mit Felgenventil	11647104	110868
2	O-Ring 86x6	50117140	701141
3	Felgenventil	11417101	110776
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473602	701509
5	O-Ring 23.81x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117048	701240
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar Rostfrei	11669608	110783
9	Nippel G3/8"-G1/8"	11380801	110875
10	O-Ring 15.6x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117028	701189
11	Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882
12	Manometer G1/8" chem. vni	11665001	110790
14	Steigrohr L = 525 mm	11379701	110905
15	Nippel G1/4"	10984501	110813
16	O-Ring 12.42x1.78, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117023	701165
17	Mutter G1/4"	41208002	110820
19	Edelstahlpumpe komplett	11833017	110752
20	Kolbenstange komplett	11833020	110837
21	Ersatzteilset Manschette	11926401	113623
22	Manschette; 6er-Pack	11642701-SB	040059
23	O-Ring 40x4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117077	110844
25	Traggriff	10964301	110936
26	Schlauchleitung 2 m G1/4"-G1/2"	10834225	113104
29	Handventil komplett	10966106	110608
30	Flachdichtung 20x11x1.5, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11414605	113111
31	Filter	10828301	113067
32	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
33	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622
34	Flachstrahldüse PP/Viton komplett TPU 8002 PP	11932703	400198



Spray-Matic 20 S



Spray-Matic 20 S, ohne Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648202	122243
Spray-Matic 20 S, mit Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)	11648201	122281
Zubehör (Bilder ab Seite 66)		
Flachstrahldüse G1/4"i, TP 8002 Ms	11612810	110561
Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8001 VS (orange)	11612801-SB	100289
Flachstrahldüse G1/4"i, XR 8002 VS (gelb)	11612803-SB	100302
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4"i-G1/4"a	10960601	100463
Einfülldeckel mit Druckreduzierventil & Stecknippel Serie 22 + 25	11647101	113210
Weitere Flachstrahldüsen G1/4"i, siehe Seite 71		
CF Valve (Regelventil) Bereich 1.0 bar bis 2.0 bar siehe Seite 73		



Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11390202-SB	700984
10	Flachdichtung 21x15.4x2		
13	O-Ring 12.42x1.78 (Vorherige Variante)		
15	Flachdichtung 14x9.7x15		
19	O-Ring 17.17x1.78		
21	Flachdichtung 17x12.7x2		
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10856501-SB	700823
27	O-Ring 10x2		
30	Flachdichtung 24x16.2x2		
31	Ventil mit Dichtung		
32	Stopfbüchspackungsring		
33	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
35	Flachdichtung 17x12.7x2		
37	O-Ring 7.66x1.78		
Nr.	Ersatzteile		
1	Einfülldeckel komplett ohne Druckreduzierventil	11647103	110851
2	O-Ring 86x6	50117140	701141
3	Einfülldeckel komplett mit Druckreduzierventil	11647105	110943
4	Druckreduzierventil	11560101	110950
5	Rückschlagventil	11459101	110967
6	Felgenreventil	11417101	110776
7	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473601	701059
8	O-Ring 23.18x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117048	701240
9	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042
11	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	11617903-SB	710198
12	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar G1/4" (vorherige Variante)	11696201	110974
14	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
16	Manometer	10409601	701066
17	Steigrohr L = 715 mm	11468201	110981
18	Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882
20	Doppelnippel G3/8"-G1/4"	11646701	113036
22	Handwagen komplett	11801501	110745
23	Kunststoffrad 150 mm mit Abdeckung	11806101	113043
24	Spiralschlauch schwarz	11905301	113081
25	Verschraubung	11910001	113098
26	Handventil komplett	10504012	100982
28	Handgriffrohr G1/4"	11949601	400846
29	Filter	10828301	113067
33	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
34	Sprührohr 50 cm gebogen, Messing	11370704	700311
35	Flachdichtung 17x12.7x2; 10er-Pack	11642403	040035
36	Regulierdüse 1.3 mm komplett	28502598-SB	100173



Spray-Matic 20 SH Reduzierte Beständigkeit



Spray-Matic 20 SH, ohne Druckreduzierventil (inkl. Handwagen)

11648204

122311

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Regulierdüse G1/4" 1.3 mm Ms vni

11926801

113685

Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4"a-G1/4"a

11669802

110578


Einfülldeckel mit Druckreduzierventil & Stecknippel Serie 22 + 25

11647101

113210

Weitere Flachstrahldüsen G1/4"i, siehe Seite 71


CF Valve (Regelventil) Bereich 1.0 bar bis 2.0 bar siehe Seite 73



Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11390202-SB	700984
7	Flachdichtung 21x15.4x2		
11	Flachdichtung 14x9.7x1.5		
14	O-Ring 17.17x1.78		
16	Flachdichtung 17x12.7x2		
Nr.	Dichtungssatz Sprühleitung bestehend aus:	10856501-SB	700823
20	Flachdichtung 11x7.6x2		
21	Flachdichtung 17x11x1.5		
25	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
Nr.	Ersatzteile		
1	Einfülldeckel komplett ohne Druckreduzierventil	11647103	110851
2	O-Ring 86x6	50117140	701141
3	Felgenventil	11417101	110776
4	Nippel M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473602	701509
5	O-Ring 23.18x2.62, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50117048	701240
6	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042
8	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar Rostfrei	11669608	110783
9	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
10	Manometer	10409601	701066
12	Steigrohr L = 715 mm	11468201	110981
13	6kt-Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882
15	Doppelnippel G3/8"-G1/4"	11646701	113036
17	Handwagen komplett	11801501	110745
18	Kunststoffrad 150 mm mit Abdeckung	11806101	113043
19	Schlauchleitung 2 m G1/4"-G1/2"	10834225	113104
22	Handventil komplett	10966106	110608
23	Flachdichtung 20x11x1.5, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11414605	113111
24	Filter	10828301	113067
25	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
26	Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622
27	Flachstrahldüse PP/Viton komplett TPU 8002 PP	11932703	400198




Indu-Matic 20 M



Indu-Matic 20 M, inkl. Handwagen aus Edelstahl und 4 m Schlauch		11561801	122076
Zubehör			
Schlauchleitung 6 m		10834215	710365
Schlauchleitung 8 m		10834216	710372
Schlauch für Pressluft 10 m komplett mit Pressluftanschlüssen		11590001	701462
Sprührohr 1 m, gerade, Edelstahl G1/4"-G3/8"a		11544902	113197
Muffe G1/4"-G3/8", zum Zusammenführen von Verlängerungen		11811802	113203
Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl		11669801	110622
Flachstrahldüse komplett XR 8002 VS		11612803-SB	100302
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		11593601-SB	700939
6	Flachdichtung 21x15.4x2		
8	O-Ring 23.81x2.62		
11	Flachdichtung 14x9.7x1.5		
13	Flachdichtung 17x11x1.5		
15	O-Ring 17.17x1.78		
21	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
23	O-Ring 10x2		
Dichtungssatz Handventil		11664910	040851
Nr. Ersatzteile			
1	Einfülldeckel mit Druckreduzierventil vernickelt	11647101	113210
2	O-Ring 86x6	50117140	701141
3	Druckreduzierventil	11560101	110950
4	Rückschlagventil	11459101	110967
5	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	11669608	110783
7	Mutter M24x2, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473501	701042
9	Nippel, Mindestbestellmenge 5 Stk.	10473602	701509
10	Manometer komplett	11665001	110790
12	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
14	Mischeinheit komplett	12031701	720777
16	6kt-Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882
17	6kt-Mutter M10x1 A4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11647001	720784
18	Steigrohr	11468201	110981
19	Schlauchleitung komplett 4 m	10834214	710358
20	Handventil komplett	10966110	040097
21	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
22	Sprührohr 45 cm, G1/4"-G3/8"a	11544901	710389
24	Flachstrahldüse TP 6540-SS	11582701	100319
25	Überwurfmutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	42003802	701127
26	Handwagen komplett	11801501	110745
27	Kunststoffrad 150 mm mit Abdeckung	11806101	113043



Foam Cleaner 20



Foam Cleaner 20, inkl. 4 m Schlauch *		11672005	122359
Zubehör			
Schlauchleitung 6 m		10834215	710365
Schlauchleitung 8 m		10834216	710372
Sprührohr 1 m, gerade, Edelstahl G1/4"-G3/8"a		11544902	113197
Muffe G1/4"-G3/8"i, zum Zusammenführen von Verlängerungen		11811802	113203
Nr. Dichtungssatz bestehend aus:		11680101	720807
3	Flachdichtung 17x11x1.5		
5	O-Ring 12.42x1.78		
7	Flachdichtung 14x9.7x1.5		
10	O-Ring 17.17x1.78		
16	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
18	O-Ring 10x2		
Dichtungssatz Handventil		11664910	040851
Nr. Ersatzteile			
1	Einfülldeckel	11654101	720791
2	O-Ring 86x6	50117140	701141
4	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	11696201	110974
6	Manometer komplett	11665001	110790
8	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
9	Mischeinheit komplett	12031701	720777
11	6kt-Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882
12	6kt-Mutter M10x1 A4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11647001	720784
13	Steigrohr	11468201	110981
14	Schlauchleitung komplett 4 m	10834214	710358
15	Handventil komplett	10966110	040097
16	Flachdichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack	11642404-SB	040042
17	Sprührohr 45 cm, G1/4"-G3/8"a	11544901	710389
19	Flachstrahldüse TP 6540-SS	11582701	100319
20	Überwurfmutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	42003802	701127


* Unterschiedlicher Rabatt für Grossgeräte



Indu-Matic 50 M



Indu-Matic 100 M



Indu-Matic 50 M, ohne Handwagen und Schlauchleitung *

11664801

122298

Indu-Matic 100 M, ohne Handwagen und Schlauchleitung *

11664802

122304

Zubehör (Bilder ab Seite 66)

Wagen aus Edelstahl mit Befestigungsband	11646401	030074
Schlauchleitung 4 m	10834214	710358
Schlauchleitung 6 m	10834215	710365
Schlauchleitung 8 m	10834216	710372
Schlauchleitung 15 m	10834226	113241
Schlauch für Pressluft 10 m komplett mit Pressluftanschlüssen	11590001	701462
Sprührohr 1 m, gerade, Edelstahl G1/4"-G3/8"a	11544902	113197
Muffe G1/4"-G3/8"i, zum Zusammenführen von Verlängerungen	11811802	113203
Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl	11669801	110622
Flachstrahldüse komplett XR 8002 VS	11612803-SB	100302

Nr.	Dichtungssatz bestehend aus:	11593601-SB	700939
5	Flachdichtung 17x11x1.5		
9	O-Ring 9.25x1.78		
12	O-Ring 17.17x1.78		
16	Flachdichtung 11.9x7x1.5		
18	O-Ring 10x2		

Dichtungssatz Handventil	11664910	040851
---------------------------------	----------	--------

Nr.	Ersatzteile		
1	Einfülldeckel für 50 M & 100 M	11647107	113258
2	O-Ring 86x6	50117140	701141
3	Druckreduzierventil	11560101	110950
4	Rückschlagventil	11459101	110967
6	6kt-Mutter M10x1 A4, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11647001	720784
7	Sicherheits- und Überdruckventil 6 bar	11696201	110974
8	Manometer komplett	11665001	110790
10	6kt-Mutter G1/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	10806101	701073
11	Mischeinheit komplett	12031701	720777
13	6kt-Mutter G3/8" vni, Mindestbestellmenge 5 Stk.	41208702	110882
14	Steigrohr Indu-Matic 50 M	11468201	110981
14	Steigrohr Indu-Matic 100 M	11468204	100937
15	Handventil komplett	10966110	040097
17	Sprührohr 45 cm, G1/4"-G3/8"a	11544901	710389
19	Flachstrahldüse TP 6540-SS	11582701	100319
20	Überwurfmutter G3/8", Mindestbestellmenge 5 Stk.	42003802	701127

* Unterschiedlicher Rabatt für Grossgeräte

ZUBEHÖR



Zubehör



Made in Switzerland



11659801-SB



11889501-SB

Sprühbalken

Sprühbalken Kunststoff, steckbar, max. 4 bar, mit 4 Düsen	11659801-SB	100975
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, max. 12 bar, mit 4 Düsen	11889501-SB	040677
Sprühbalken Aluminium, schraubbar, mit 4 Düsen, für REC	12033001	720845

Zubehör

Antitropfventil zu Sprühbalken Aluminium 12 bar	50142046	113654
---	----------	--------

Ersatzteile

Rep. Set zu Sprühbalken 4 bar, steckbar (Düse, Mutter, Filter je 1 Stk.)	11873501	110080
Rep. Set zu Sprühbalken 12 bar, schraubbar (Düse, Mutter, Filter je 1 Stk.)	11911101	110110



Gun Media 10368301-SB



Gun Media 10368307

Gun Media, bis 40 bar

Handventil G1/2" a für Motor-Sprühgeräte A 75 AM1 / A 130 AM1 und andere Modelle	10368301-SB	200040
Handventil G1/2" a für Elektro-Sprühgeräte A 75 AE1 / A 130 AE1 und andere Modelle	10368307	200064

Zubehör

Drehraccord, verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502
--	-------------	--------

Ersatzteile

Düsenplatten aus rostfreiem Edelstahl		
Lochgrösse 1.0 mm	85302901	701325
Lochgrösse 1.3 mm	85302902	701332
Lochgrösse 1.5 mm	85302903	701349
Lochgrösse 1.8 mm	85302904	701356
Lochgrösse 2.0 mm	85302905	701363
Lochgrösse 2.5 mm	85302907	701370
Lochgrösse 3.0 mm	85302909	701387
Überwurfmutter als Halterung für Düsenplatten, mit Dichtung	10613601	701271
Drallkörper mit 6 Rillen für alle Lochgrössen	84402501	701288
Drallkörper mit 2 Rillen für Lochgrössen von 1.0 bis 1.5 mm	84402701	701295
Dichtungssatz Gun Media	10501701-SB	700182



10504010-SB



11955501



11488703



11907101



10966105-SB



11485201



11887301

Handventile		
Messing mit Kunststoffgriff G1/2" Anschluss, 10 bar (Flox 10, Iris 15, Senior 20)	10504010-SB	100531
Gleiche Ausführung jedoch mit Manometer nach BBA	10504025	040929
Messing mit Kunststoffgriff G1/2" Anschluss, 10 bar, mit Feststellbügel für Industrie-Rückensprühgeräte	11955501	400549
Flox10 / Iris 15 / Senior 20 und Motorsprühgeräte: Messing mit Messing-Handgriff vernickelt G1/2" Anschluss, 25 bar	10504006	100555
Profi Star 5, Spray-Matic 5 P / 7 P	10966105-SB	100678
Foam-Matic 5 P	11907101	040639
Foam-Matic 5 E	11907102	040646
Clean-Matic 5 P, Spray-Matic 10 SP, Spray-Matic 20 SH	10966106	110608
Clean-Matic 5 E	10966107	110615
REC 15 ABZ	11934701	113784
REC 15 PZ1, Spray-Matic 5 S, Spray-Matic 10 B: Messing mit Kunststoffgriff G1/2", 10 bar	10504018	100999
Spray-Matic 10 S und 20 S: Messing mit Messing-Handgriff vernickelt G1/4" Anschluss, 20 bar	10504012	100982
Rondo-Matic 5 / 5 P / RPD 15 PB1	11488703	100791
Rondo-Matic 5 E	11488705	110493
Garden Star 3/5, Hobby Star 5, RPD 15 ABR, REA 15 AZ1: Handventil und Schlauchleitung komplett	11637602-SB	710525
Spray-Matic 5 SI	10504017	100616
Ersatzteile zu Handventile		
Kunststoff-Handgriff G1/2"	10392201-SB	100944
Messing-Handgriff vernickelt G1/4"	11949601	400846
Messing-Handgriff vernickelt G1/2"	11949501	400600
Dichtung 11.9x7x1.5; 12er-Pack zu Handventil G1/4"i	11642404-SB	040042
Sonderzubehör		
Druckreduzierventil mit Manometer, 0 bis 10 bar	11485201	100685
Manometer inkl. Dichtung, einzeln als Ersatz	10409601	701066
Zweihandgriff für Pumpe	11887301	040578



Vario Gun



NEU

Vario Gun, G1/2"a	11558501	100821
Ersatzteile zu Vario Gun		
Überwurfmutter, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11557901	701257
Düsenplatte mit Dichtung 1.3 mm rostfrei, Mindestbestellmenge 5 Stk.	11978301	400884



10301203



Rapidon 6

Trichter oval, rot / Rapidon 6 Benzinkanister


Grösse 14 x 9.5 cm, Höhe 16.5 cm	72600399	500027
Grösse 19 x 12.5 cm, Höhe 21 cm	72600499	500010
Grösse 19 x 12.5 cm, Stützendurchmesser 2.1 cm	10301203	500119
Rapidon 6 Benzinkanister / Verpackungseinheit 5 Stk.	11851301	020105



XL 8 D



XL 8 S



XL 8 D Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) / Arbeitshöhe 8 m (Pulsversion)	11935401	113791
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) / Arbeitshöhe 8 m (Sprühversion)	11935801	113982
Zubehör	für Gerät	
Sprühset	XL 8 D	11938901 113869
Ausblasventil	XL 8 D	11937101 113845
Ersatzteile	für Gerät	
Spitze biegsam	XL 8 S / XL 8 D	11936201 113814
Schlauch-Set 7 m	XL 8 S / XL 8 D	11936301 113821
Steckanschluss 6 mm	XL 8 S / XL 8 D	11951901 400303
Rohrsegment 1	XL 8 S / XL 8 D	11951101 400228
Rohrsegment 2	XL 8 S / XL 8 D	11951201 400235
Rohrsegment 3	XL 8 S / XL 8 D	11951301 400242
Rohrsegment 4	XL 8 S / XL 8 D	11951401 400259
Rohrsegment 5	XL 8 S / XL 8 D	11951501 400266
Rohrsegment 6	XL 8 S / XL 8 D	11951601 400273
Rohrsegment 7	XL 8 S / XL 8 D	11951701 400280
Schutzkappen-Set	XL 8 S / XL 8 D	11951801 400297
Sprüh-Set	XL 8 S	11938901 113869



11938901



11937101



11936301



11951801



11310401



12007301

Messing-Rohre gerade

Sprührohr 40 cm, beidseitig steckbar	11310401	710273
Sprührohr 50 cm, beidseitig steckbar	11310402	710297
Sprührohr 50 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11378401	700298
Sprührohr 60 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	12007301	720067
Sprührohr 60 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4" a	28556603	700250
Sprührohr 80 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4" a	28556606	701400
Sprührohr 1 m steckbar, G1/4" a zu Düse	11486401	040820
Verlängerung 1 m gerade, Messing, G1/4" a-G1/4" i	10960601	100463
Muffe G1/4" i-G3/8" i, zum Zusammenführen von Verlängerungen (nur Indu-Matic)	11811802	113203



11669801

Edelstahl-Rohre

Sprührohr 50 cm gebogen, Edelstahl, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11669801	110622
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl, G1/4" a-G1/4" a	11669802	110578



10985204



11659001-SB

Teleskop-Rohre

1 - 2 m Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985201	100456
0.5 - 1 m Aluminium eloxiert, beidseitig G1/4" a	10985204	030104
0.45 - 0.9 m Kunststoff	11659001-SB	030098
Dichtungssatz zu Aluminium-Teleskoprohr	10985205-SB	700908



12007401

Messing-Rohre gebogen

Sprührohr 40 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11370703	700281
Sprührohr 50 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	11370704	700311
Sprührohr 60 cm, mit beweglichem Nippel, beidseitig G1/4" a	12007401	720074
Sprührohr 60 cm, ohne beweglichen Nippel, beidseitig G1/4" a	11008402	700267
Sprührohr 50 cm steckbar, G1/4" a zu Düse	11430802	701493




11497401

Kunststoffrohre gerade, glasfaserverstärkt

Sprührohr 40 cm, beidseitig steckbar	11497401	100760
Sprührohr 1 m, beidseitig steckbar	11497403	100890
Ersatzteile		
Dichtung 17x12.7x2; 10er-Pack zu Messingrohren mit Gewinde G1/4" a	11642403	040035



11947101



11947101

11938901

Mini-Flex zum Stäuben



Mini-Flex zum Sprühen



Mini-Flex	11947101	710600
Zubehör		
Sprühset	11938901	113869



11864801



11588501



Sprühschirm rund, ø12.5 cm, steckbar	11864801	110042
Zubehör		
Adapter für Sprührohre G1/4" a	11588501	400334



11871101

Sprühschirm oval, steckbar	11871101	110066
----------------------------	----------	--------



11998601



Sprühschirm rund, ø12.5 cm, schraubbar	11998601	710891
--	----------	--------



10501606



11612813-SB

Profisprühschirm oval, schraubbar	10501606	100906
Ersatzteile		
Düse komplett zu Profisprühschirm weiss	11612813-SB	100470



11926801



28502598-SB



28502599-SB



11323002



11859401-SB

Regulierbare Düsen aus Messing

Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms	28502598-SB	100173
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.3 mm Ms vni	11926801	113685
Regulierbare Düse mit Anschlussgewinde G1/4" 1.7 mm Ms	28502597-SB	100777
Gleiche Düse für Florajet und Rex Profi, Gewinde M8x1, 1.3 mm Ms	28502599-SB	100180

Regulierbare Düsen aus Kunststoff, steckbar

zu Garden Star 3/5, Flower Power, Power Garden, Power LG	11859401-SB	040493
zu Hobby Star 5	11323001-SB	121208
zu Rondo-Matic 5	11323002	100883
zu Rondo-Matic 5 P	11908801	110516
zu Rondo-Matic 5 E	11908901	110523



11814001



11814101



10370601-SB



28502324-SB

Nebeldüsen für Handsprühergeräte

Nebeldüse zu Fix mit Spiraleinsatz 0.8 mm	11814001	101002
Nebeldüse 0.5 mm komplett für besonders feine Zerstäubung	11814101	101019
Nebeldüse 1.2 mm komplett für grobe Zerstäubung	11814201	101026
Nebeldüse zu Florajet und Rex Profi mit Spiraleinsatz, M8x1	10370601-SB	100111

Duro-Nebeldüsen G1/4"i

0.8 mm	28502321-SB	100135
1.0 mm	28502322-SB	100234
1.3 mm - Standardgrösse zu Doppeldüsenträger	28502323-SB	100258
1.5 mm - Standardgrösse zu Flox/Iris/Senior	28502324-SB	100166
1.65 mm - Düse zum Weisseln und Kalken	28502325-SB	100364



11612803-SB



11612810



11932703

Flachstrahldüsen komplett G1/4"i Viton

XR 8001 VS (orange)	11612801-SB	100289
XR 80015 VS (grün)	11612802-SB	100296
XR 8002 VS (gelb)	11612803-SB	100302
XR 8003 VS (blau)	11612804-SB	100333
XR 8004 VS (rot)	11612805-SB	100340
XR 8005 VS (braun)	11612806-SB	100357
XR 8006 VS (grau)	11612807-SB	100371
XR 8008 VS (weiss)	11612808-SB	100388
Flachstrahldüse komplett Messing (TP 8002 Ms)	11612810	110561

Flachstrahldüsen komplett G1/4"i PP

TPU 8002 PP Viton (grau)	11932703	400198
TPU 8002 PP EPDM (grau)	11947503	400181



11954601



11954701



11954801

Düsenhalter G1/4"i

Düsenhalter PP Viton	11954601	400341
Düsenhalter PP EPDM	11954701	400358
Düsenhalter Messing	11954801	400356



50142004 50142021 50142022 50142023 50142024 50142025 50142026 50142027 11557002 11588702

Flachstrahldüsen

XR 8001 VS (orange)	50142004	113302
XR 80015 VS (grün)	50142021	113319
XR 8002 VS (gelb)	50142022	110332
XR 8003 VS (blau)	50142023	113326
XR 8004 VS (rot)	50142024	113333
XR 8005 VS (braun)	50142025	113340
XR 8006 VS (grau)	50142026	113357
XR 8008 VS (weiss)	50142027	113128
TPU 8002 PP (grau)	11557002	110325
TP 8002 Ms	11588702	110301




12009402

12009403

12009405

NEU**Antidrift-Düsen komplett G1/4"i PP**

AIXR 110015 VP Viton (grün)	12009402	720715
AIXR 11002 VP Viton (gelb)	12009403	720302
AIXR 11004 VP Viton (rot)	12009405	720722



10501803-SB

Herbizid Floodjet-Düse 1.6 mm, blau

10501803-SB

100241



11688702

11688701

Schaumdüse Clean-Matic 1.25 P/E, G3/8"i

11688702

040530

Schaumdüse Clean-Matic 5 P/E, G1/4"i

11688701

040561



11698402-SB



11698403-SB



11698401-SB

Druck-Regelventile		
CF 1.0 bar gelb	11698402-SB	040714
CF 1.45 bar rot	11698403-SB	040721
CF 2.0 bar blau	11698401-SB	040707


 NEU


12006401



10504101-SB



28402599-SB



28402699-SB

Düsenträger Messing		
Doppel-Düsenträger SW, G1/4"	12006401	031798
Doppel-Düsenträger G1/4"	10504101-SB	100067
Doppel-Gelenkdüsenträger G1/4"	28402599-SB	100074
Einfacher Gelenkdüsenträger G1/4"	28402699-SB	100081
Ersatzteile		
Dichtungssatz zu Gelenkdüsenträger	11642301-SB	040004
Dichtung 17x12.7x2 für alle G1/4" Gewinde; 10er-Pack	11642403	040035



10500503-SB

Bogen		
Bogen G1/4"i - G1/4"a	10500503-SB	100098
Ersatzteile		
Dichtung 17x12.7x2 für alle G1/4" Gewinde; 10er-Pack	11642403	040035



10397901-SB

Drehraccord, verhindert das Verdrehen des Schlauches	10397901-SB	700502
--	-------------	--------



10500201



10500203



10500204

Schlauchverschraubungen

Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/4" für 8 mm Schlauch	10500201	700380
Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/2" für 8 mm Schlauch	10500203	700397
Verschraubung mit 6kt-Mutter, G1/2" für 10 mm Schlauch	10500204	701455



10396101



10396102

Verschraubung mit Kunststoffmutter, G1/2" für 8 mm Schlauch

zu Flox / Iris / Senior	10396101	700519
zu Profi Star 5, REC 15, Spray-Matic 5 P / 7 P, Spray-Matic 10 B	10396102	700526



80400701



80601301-SB



80400801



80400101



80002503

Doppelnippel und Übergangsnippel

Doppelnippel G1/2"a-G1/2"a	80400701	700588
Doppelnippel G1/4"i-G1/4"i	80601301-SB	100449
Doppelnippel G1/4"a-G1/4"a	80400101	700564
Doppelnippel G1/2"a-G1/4"a	80400801	700656
Übergangsnippel G1/2"i-G1/4"a, vernickelt	80002503	710853
2 Adapter: G1/4"a-M11x1a und G1/4"i-M11x1a	11687601	113272



50134527

Schlauchklemmen

Oetiker für Ø13-15 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50134523	701424
Oetiker für Ø15-17 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50134506	701431
Oetiker für Ø16-20 mm, Mindestbestellmenge 5 Stk.	50134527	113371

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Diese Bedingungen sind verbindlich, wenn sie in der Offerte oder Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden.

Anders lautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie von Birchmeier Sprühtechnik AG (im Folgenden Birchmeier genannt) ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.

1.2 Nur die schriftliche Auftragsbestätigung ist verbindlich. Soweit Birchmeier keine Auftragsbestätigung gibt, dient die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.

1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. Technische Unterlagen

2.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie in einer schriftlichen Vereinbarung oder einer schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich zugesichert sind.

2.2 Birchmeier behält sich alle Rechte an den technischen Unterlagen vor, die sie dem Besteller ausgehändigt hat. Der Besitz dieser Unterlagen berechtigt nicht zum Nachbau von Geräten, Komponenten oder von Teilen derselben.

3. Geheimhaltung

Jede Vertragspartei hat die Fabrikations-, Erfahrungs- und Geschäftsgeheimnisse der andern Vertragspartei, die ihr zugänglich gemacht oder sonstwie bekannt werden, strikte geheim zu halten.

4. Preise

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk gemäss INCOTERMS, ohne Mehrwertsteuer und Transportverpackung. Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu tragen, die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben werden, oder sie gegen entsprechenden Nachweis an Birchmeier zurückzuerstatten, falls Birchmeier hierfür leistungspflichtig geworden ist.

5. Zahlungsbedingungen

5.1 Die Zahlungen sind gemäss den Bedingungen auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zu leisten. Die Zahlungspflicht gilt als erfüllt, wenn der gesamte vereinbarte Lieferpreis an Birchmeier ausbezahlt worden ist.

5.2 Für Vorauszahlungen werden keine Zinsen vergütet.

5.3 Wenn der Besteller die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht einhält, berechnet Birchmeier ohne besondere Mahnung Verzugszinsen, deren Höhe sich nach den Kapitalbeschaffungskosten im Land des Bestellers richtet, mindestens aber 5% p.a.

5.4 Die Zurückbehaltung oder Kürzung der Zahlungen auf Grund von Beanstandungen, Streitigkeiten oder nicht ausdrücklich anerkannter Ansprüche des Bestellers ist nicht zulässig.

6. Lieferfrist

6.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, Lieferumfang und Spezifikationen geklärt und die bei Bestellung zu erbringenden Zahlungen und allfälligen Sicherheiten geleistet worden sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller abgesandt worden ist.

6.2 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten durch den Besteller voraus.

7. Übergang von Nutzen und Gefahr

7.1 Nutzen und Gefahr gehen mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.

7.2 Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, die Birchmeier nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert und versichert.

8. Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen

8.1 Birchmeier wird die Lieferungen und Leistungen soweit üblich vor Versand prüfen. Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese besonders zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen.

8.2 Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen innerhalb von 8 Tagen zu prüfen und Birchmeier eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt.

Versteckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.

8.3 Birchmeier hat die ihr gemäss Ziffer 8.2 mitgeteilten Mängel so rasch als möglich zu beheben, und der Besteller hat ihr hierzu Gelegenheit zu geben.

8.4 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziffer 9 (Gewährleistung, Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

9. Gewährleistung, Haftung für Mängel

9.1 Gewährleistungsfrist

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferungen ab Werk.

Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemässe Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend geeignete Massnahmen zur Schadensminderung trifft und Birchmeier Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.

9.2 Haftung für Mängel in Material, Konstruktion und Ausführung

Die Gewährleistungsrechte des Bestellers beschränken sich bei Mängeln der gelieferten Sache nach Wahl von Birchmeier auf Ersatzlieferung eines mangelfreien Gegenstandes, auf Nachbesserung innerhalb einer vom Besteller gesetzten angemessenen Frist oder auf Ausstellung einer Gutschrift.

9.3 Haftung für zugesicherte Eigenschaften

Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den schriftlichen Spezifikationen als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.

9.4 Ausschluss von Haftung für Mängel

Von der Gewährleistung und Haftung von Birchmeier ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung/Reinigung, Missachtung von Bedienungsanleitungen, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneten Mitteleinsatzes, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, sowie infolge anderer Gründe.

9.5 Ausschluss der Gewährleistungsansprüche

Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziffer 9.1 bis 9.4 ausdrücklich genannten.

10. Ausschluss weiterer Haftungen

Mit Ausnahme der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich genannten sind weitere Ansprüche des Bestellers aus-

geschlossen, insbesondere solche auf Kündigung oder auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Alle Haftungsausschlüsse gelten nur mit der Massgabe, dass Birchmeier oder seinen leitenden Angestellten nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen und keine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Im letztgenannten Falle haftet Birchmeier – ausser in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Birchmeier oder seinen leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Der Haftungsausschluss gilt weiterhin nicht, soweit eine ausdrücklich schriftlich zugesicherte Eigenschaft fehlt. Der Umfang der Haftung richtet sich in diesem Fall nach Ziffer 9.3. Die Haftung für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, richtet sich im Fall von zugesicherten Eigenschaften ausschliesslich nach Ziffer 9.3.

11. Mindestfakturbetrag/Mindestbezugsmengen

Der Mindestwert pro Faktura beträgt CHF 30.–, bezogen auf den Netto-Warenwert, exkl. Porto, Verpackung und MWST. Der Kleinmengenzuschlag beträgt CHF 20.– pro Bestellung. Die in den Verkaufsunterlagen definierten Mindestbezugsmengen gelten als verbindliche Mindestabnahmemengen.

12. Rücksendungen

Rücksendungen von Waren sind nur nach vorheriger Vereinbarung gestattet, unter Angabe des Faktura-Datums und der Rechnungs-Nr. sowie des Grundes der Rücksendung. Nicht angekündigte Retouren können von Birchmeier verweigert werden. Bei Akzeptanz durch Birchmeier wird Ersatz geliefert oder eine Gutschrift erstellt. Im Fall von nicht gerechtfertigten Rücksendungen kann Birchmeier sie aus Kulanzgründen trotzdem akzeptieren, behält sich aber das Recht vor, einen Deckungsbeitrag für die durch die Rücksendung entstehenden Kosten zu verrechnen. Die Frachtkosten für Rücksendungen gehen zu Lasten des Absenders.

13. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis anerkennen beide Parteien ausdrücklich Baden als Gerichtsstand.


Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
Postfach
5608 Stetten (Schweiz)
Tel. +41 (0)56 485 81 81
Fax +41 (0)56 485 81 82

Stetten, November 2015

SMART UND SWISS

Produkte von Birchmeier

Birchmeier produziert seit 1876 hochwertige Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräte für den Garten, die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender.



Was wir bieten

- Führende Produktqualität für Profis und Private.
- Breites Produktsortiment an Sprüh-, Schaum-, Dosier- und Streugeräten: Mit dem umfangreichen Zubehör Garant für optimale Lösungen.
- Breite Marketing- und Verkaufunterstützung
- Leistungsstarke Logistik auch für saisonale Nachfragen.
- Innovative Produkte mit hohem Kundennutzen aus eigener Produktentwicklung



«Made in Switzerland» ist für uns eine Verpflichtung zu Qualität und Zuverlässigkeit. Wir entwickeln, produzieren und montieren unsere Produkte in der Schweiz. Seit 1876.

10 Jahre Ersatzteil- und Servicegarantie

Dank unserer bis zu 10-jährigen Ersatzteil-Garantie profitieren unsere Kunden auch langfristig von der Qualität der Birchmeier-Produkte. Ein umfassendes Zubehör und Ersatzteilsortiment unterstützt den optimalen Einsatz und die Lebensdauer.

Birchmeier – Ihr kompetenter Partner für das Sprühen, Schäumen und Dosieren.

BEZUGSQUELLE: IHR BIRCHMEIER-VERTRIEBSPARTNER



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82